

# EXCELLENT

Каталог продуктов  
2019/2020



Твоя ванна Твоя мечта





## **АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ**

стр. 9

## **ГИДРОМАССАЖ И ХРОМОТЕРАПИЯ**

стр. 65

## **ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ**

стр. 93

## **ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ**

стр. 147

## **МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ**

стр. 157

## **САНФЯНСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

стр. 165

## **ИНСТАЛЯЦИИ ДЛЯ УНИТАЗОВ И КНОПКИ ДЛЯ СЛИВА**

стр. 191

## **СМЕСИТЕЛИ**

стр. 197

## **ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ**

стр. 303

## **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ**

стр. 311



# ПРОИЗВОДСТВО В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ

Мы, динамично развивающаяся польская компания, которая сосредоточила свою деятельность на сантехническом рынке в стране и за рубежом. В настоящее время в компании работают более 300 сотрудников, она располагает собственными производственными и складскими площадками, имеет более 60 фирменных салонов Excellent и более 110 авторизованных салонов, и в общей сложности более 1000 клиентов по всей Польше. Продукты EXCELLENT можно встретить не только в домах и квартирах, но также в отелях высокого класса и роскошных апартаментах по всей Европе. EXCELLENT экспортирует свои товары более чем в 20 стран.




## ЛИДЕР В ИНДУСТРИИ ВАННЫХ КОМНАТ

В 1996 году Excellent начал производство бытовых ванн с гидромассажем в Кракове. С тех пор постоянно ведется расширение производства, в 2017 году был запущен новый завод по производству акриловых ванн в г. Тарнобжег. В настоящее время Excellent является лидером в производстве высококачественных ванн и систем гидромассажа.

## КАЧЕСТВО

Производство осуществляется с особой тщательностью к мельчайшим деталям - это означает индивидуальный подход к каждому заказу, а его конечной целью является удовлетворение нашего клиента. Excellent неизменно ставит особый акцент на использование материалов высокого качества и проверенные электромеханические компоненты, что подтверждают многочисленные награды наших продуктов, среди них Выбор Года, Качество Года, Лидер Рынка, Евро Лидер.






# НОВИНКИ

2019

## ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ВАННЫ



Lila  
с. 10



Olia  
с. 11

## ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ




Aurum Slim  
с. 18



Oceana Slim  
с. 19



Lamia Slim  
с. 21




Wave Slim  
с. 22




Simple black  
с. 62


## ГИДРОМАССАЖ И ХРОМОТЕРАПИЯ



Optima Relax  
с. 78



Inspire XL  
с. 81



Lila с хромотерапией  
с. 91


## ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ




Fabrika  
с. 96



Vidoq  
с. 98



Mazo  
с. 106, 108



Rols  
с. 112

## ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ




Zero  
с. 149



Forma, Sense  
с. 150, 151



Stilio  
с. 154



Tuto  
с. 158, 160

## САНФАЯНС



Orido  
с. 166



Hasko  
с. 168



Lupio  
с. 169




Filina 2.0  
с. 170



Jima  
с. 171, 172

## СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЯЦИИ



Shiro  
с. 191




Aurro i Platto  
с. 194, 195



Keria  
с. 209




Keria Q  
с. 216



Keria  
с. 217


## СЛИВ-ПЕРЕЛИВЫ ДЛЯ ВАННЫ



Pride  
с. 229



Clever 2.0  
с. 242



Rain Glad  
с. 256



Krotos  
с. 259



Frost Termo, Quatro Termo  
с. 279, 281

## ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ



Ursa  
с. 288



Square 2.0  
с. 288



Vit  
с. 288

## ДУШЕВЫЕ АКСЕССУАРЫ



Головной душ Soft-Slim  
с. 294



Аксессуары  
с. 298-301

## ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ



Meteor  
с. 304, 305



Терморегулятор  
электрический  
с. 308, 309



Riko  
с.312, 313



Kros  
с. 327

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ





## АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Черезвычайно важным элементом ванной комнаты являются ванны. От модели, размера и исполнения, зависит какое впечатление мы получим от купания.

В нашем коммерческом предложении находятся ванны разной формы: прямоугольные, симметричные, асимметричные, овальные и отдельностоящие.


Предлагаем ванны как для маленьких так и для больших ванн комнат, с элементами современного минимализма, гламура. Постоянно обновляем модельный ряд в соответствии с новыми тенденциями и ожиданиями клиентов.

Отдельностоящие ванны	10
Прямоугольные ванны	18
Угловые ванны	37
Овальные ванны	50
Экраны для ванн	52
Аксессуары для ванны	58



**Lila**

Акриловая ванна пристенная,отдельностоящая, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Артикул
1500 x 720	150	WAEX.LIL15WH <span style="color: blue;">N</span>
1600 x 730	160	WAEX.LIL16WH
1700 x 750	170	WAEX.LIL17WH <span style="color: blue;">N</span>

Размеры ванн согласно схемы (мм)


Для размера	L	L2	L3	W	W2	W3	H	D	P	R	Z
1500 x 720	1500	1430	1050	720	585	475	440	1130	560	100	230
1600 x 730	1600	1530	1100	730	595	485	430	1180	580	100	230
1700 x 750	1700	1630	1200	750	615	505	450	1280	580	100	230

Характеристика:



Встроенный перелив  
Сифон Click-clack  
В комплекте с опорами  
Пристенный монтаж  
Интегрированная панель

Для этой ванны предлагаем:




Свободстоящий смеситель  
Смеситель на 4 отверстия  
Полки  
Хромотерапия Light



**Olia**

Акриловая ванна,отдельностоящая, белая

НОВИНКА




Размер (мм)	Цвет	Объем до перелива (л)	Артикул
1500 x 730	белая	183	WAEX.OLI15WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	L2	W	W2	H	H2	P
1500 x 730	1500	983	730	475	430	140	570

Характеристика:



Встроенный перелив  
Сифон Click-clack  
В комплекте с опорами  
Интегрированная панель

Для этой ванны предлагаем:




Свободстоящий смеситель



## Mirage

Акриловая ванна,отдельностоящая, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Артикул
1800 x 700/800	160	WAEX.MRP18WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W1	W2	G	H1	H2	E	D	Z
1800 x 700/800	1800	800	700	380	780	650	1230	1050	370

Характеристика:



Встроенный перелив  
Сифон Click-clack  
В комплекте с опорами  
Интегрированная панель

Для этой ванны предлагаем:




Свободностоящий смеситель  
Гидромассаж Pearl  
Хромотерапия Light



## Comfort

Акриловая ванна,отдельностоящая, черно-белая



Размер (мм)	Цвет	Объем до перелива (л)	Артикул
1750 x 740	белая	280	WAEX.CMP17WH
1750 x 740	черно-белая	280	WAEX.CMP17WB

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	G1	G2	H1	H2	E	F	D	Z
1750 x 740	1750	740	70	480	600	715	1620	520	1200	290

Характеристика:



Встроенный перелив  
Сифон Click-clack  
В комплекте с опорами  
Интегрированная панель

Для этой ванны предлагаем:




Свободностоящий смеситель





## Tula

Акриловая ванна,отдельностоящая, белая




Размер (мм)	Цвет	Объем до перелива (л)	Артикул
1600 x 730	белая	296	WAEX.TUL16WH
1700 x 750	белая	315	WAEX.TUL17WH

### Размеры ванн согласно схеме (мм)

Для размера	L	L2	W	W2	H	H2	Z	P	R
1600 x 730	1600	1100	730	540	446	120	280	560	35
1700 x 750	1700	1200	750	560	460	120	290	580	35

#### Характеристика:



Встроенный перелив  
Сифон Click-clack  
В комплекте с опорами  
Интегрированная панель

#### Для этой ванны предлагаем:




Свободностоящий смеситель



## Elida

Акриловая ванна,отдельностоящая, белая




Размер (мм)	Цвет	Объем до перелива (л)	Артикул
1600 x 720	белая	260	WAEX.ELI16WH

### Размеры ванн согласно схеме (мм)

Для размера	L	L2	W	W2	H	H2	Z	P
1600 x 720	1600	1150	720	465	530	100	300	580

#### Характеристика:



Встроенный перелив  
Сифон Click-clack  
В комплекте с опорами  
Интегрированная панель

#### Для этой ванны предлагаем:



Свободностоящий смеситель





## АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Акриловые ванны пользуются огромной популярностью и имеют высокий уровень надежности. Они должны быть изготовлены из соответствующего качественного акрила (литьевого акрила), который обеспечит продукту высокое качество. Благодаря используемой технологии, ванны сохраняют свои свойства в течение многих лет.

### ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛ

Наши ванны изготовлены из однородного литьевого акрилового листа. Это материал высочайшего качества.



### УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Дно наших ванн усилено специальной плитой, которая обеспечивает ваннам прочность и устойчивость.

## 100% ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛ

- акрил используемый в наших ваннах препятствует возникновению и размножению бактерий, плесни и т.д, облегчает содержание ванны в чистоте, обладает устойчивостью к большинству средств бытовой химии, кометики,
- наши акриловые ванны „теплые на ощупь“, в отличие от стальных, чугунных
- акриловые ванны, более устойчивые к царапинам и проще в ремонте, чем ванны с „акриловым напылением.“\*
- мы уверены в своих продуктах.Фирма Excellent предоставляет 20 лет гарантии сохранения цвета акриловой поверхности.

\*акриловое напыление”тонкий слой акрила наложенный на ABS-пластик.

## СУПЕР НИЗКИЙ БОРТ ТИПА СЛИМ


Благодаря низкому борту, ванна под обкладку плиткой, выглядит эффектно и легко. Полученный минимализм также позволяет повысить комфорт- на таком борту успешно можно установить смеситель без дополнительного усиления.



### БОРТ ТИПА SLIM



### СТАНДАРТНЫЙ БОРТ






### Aurum Slim

Акриловая ванна прямоугольная, белая\*

НОВИНКА




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул
1495 x 700	170	135	570	200	WAEX.AUR15WHS
1595 x 700	200	140	570	200	WAEX.AUR16WHS
1695 x 695	205	140	570	200	WAEX.AUR17WHS

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	S	E	F	F1	Z
1495 x 700	1495	700	445	330	1040	18	400	1400	580	60	240
1595 x 700	1595	700	445	330	1140	18	400	1500	580	60	240
1695 x 695	1695	695	455	340	1230	18	400	1600	540	80	210

\* не доступные в Украине


- Характеристика: Для этой ванны предлагаем:
- Ножки
  - Борт Slim
  - Подголовники
  - Экраны FLEX
  - Шторки



### Oceana Slim

Акриловая ванна прямоугольная, белая

НОВИНКА




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1600 x 750	200	150	570	180	4 (2+2)	WAEX.OCE16WHS
1700 x 750	210	155	570	180	4 (2+2)	WAEX.OCE17WHS
1795 x 795	220	180	570	180	4 (2+2)	WAEX.OCE18WHS

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	S	E	F	F1	Z
1600 x 750	1600	750	450	330	1010	18	435	1480	630	60	255
1700 x 750	1700	750	450	320	1150	18	445	1590	630	60	255
1795 x 795	1795	795	465	330	1210	18	465	1680	670	60	270

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить сторону расположения форсунок для спины.


- Характеристика: Для этой ванны предлагаем:
- Ножки
  - Борт Slim
  - Подголовники
  - Экраны FLEX
  - Шторки
  - Ручки
  - Полки





### Pryzmat Slim

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1605 x 755*	215	120	570	180	5	WAEX.PRY16WHS
1700 x 755*	230	130	570	180	5	WAEX.PRY17WHS
1800 x 805	250	130	570	180	5	WAEX.PRY18WHS

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1605 x 755	1605	755	445	330	1080	18	470	1520	595	265
1700 x 755	1700	755	445	330	1190	18	470	1620	595	265
1800 x 805	1800	805	475	345	1200	18	475	1705	635	285


Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить сторону расположения форсунок для спины.  
Имеется возможность произвести ванну с двойным расположением форсунок (2 x 4 форсунки Slim).



### Lamia Slim

Акриловая ванна прямоугольная, белая\*

НОВИНКА



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул
1500 x 750	165	125	570	200	WAEX.LAM15WHS
1600 x 750	190	140	570	200	WAEX.LAM16WHS
1700 x 750	210	150	570	200	WAEX.LAM17WHS

Размеры ванн согласно схемы (мм)



Для размера	L	W	H	G	D	R	S	E	F	Z
1500 x 750	1500	750	440	320	1010	18	460	1380	640	270
1600 x 750	1600	750	460	320	1110	18	460	1400	600	270
1700 x 750	1700	750	465	320	1210	18	460	1490	600	270

\* не доступные в Украине



### Wave Slim

Акриловая ванна прямоугольная, белая\*



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1495 x 700	180	118	570	200	4	WAEX.WAV15WHS
1595 x 700	195	129	570	200	4	WAEX.WAV16WHS
1595 x 800*	250	171	570	200	4	WAEX.WAV160.80 WHS
1695 x 700	212	125	570	200	4	WAEX.WAV17WHS
1795 x 795*	290	160	570	200	4	WAEX.WAV18WHS


Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	S	E	F	F2	F3	Z1
1495 x 700	1495	700	435	320	1060	18	410	1360	555	70	70	290
1595 x 700	1595	700	435	320	1160	18	410	1450	550	75	75	305
1595 x 800	1595	800	465	345	1140	18	500	1450	650	75	75	285
1695 x 700	1695	700	435	320	1260	18	410	1555	550	75	75	300
1795 x 795	1795	795	465	345	1340	18	510	1650	650	75	75	295

Внимание!  
Ванна не комплектуется с гидромассажными системами: Optima Relax, Inspire XL, Discovery Premium \* не доступные в Украине

Характеристика:

Для этой ванны предлагаем:



Борт Slim

Стандартный Борт



18 мм

40 мм



### Wave\*

Акриловая ванна, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. г/массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1195 x 700	128	-	570	120	4	WAEX.WAV12WH
1295 x 700	140	-	570	120	4	WAEX.WAV13WH
1495 x 700	180	118	570	120	4	WAEX.WAV15WH
1595 x 700	195	129	570	120	4	WAEX.WAV16WH
1595 x 800	250	171	570	120	4	WAEX.WAV160.80WH
1695 x 700	212	117	570	120	4	WAEX.WAV17WH
1695 x 750	228	160	570	120	4	WAEX.WAV170.75WH
1795 x 795	290	160	570	120	4	WAEX.WAV18WH


Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F2	F3	Z1
1195 x 700	1195	700	375	280	870	40	500	435	1075	570	60	60	260
1295 x 700	1295	700	380	280	970	40	500	435	1175	570	60	60	285
1495 x 700	1495	700	435	320	1060	40	560	410	1360	555	70	70	290
1595 x 700	1595	700	435	320	1160	40	560	410	1450	550	75	75	305
1595 x 800	1595	800	465	345	1140	40	560	500	1455	650	75	75	285
1695 x 700	1695	700	435	320	1260	40	560	410	1555	550	75	75	300
1695 x 750	1695	750	435	320	1260	40	560	460	1555	600	75	75	310
1795 x 795	1795	795	465	345	1340	40	560	510	1650	650	75	75	295

Внимание!  
Ванны не комплектуются с гидромассажными системами: Optima Relax и Discovery Premium

Характеристика:

Для этой ванны предлагаем:




\* не доступные в Украине



## Canyon II

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1590 x 755	175	120	570	120	3	WAEX.CNN16WHC
1690 x 750	210	125	570	120	3	WAEX.CNN17WHC
1785 x 800	235	150	570	120	3	WAEX.CNN18WHC

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1590 x 755	1590	755	455	330	1110	40	560	365	1490	625	265
1690 x 750	1690	750	475	340	1215	40	560	340	1600	640	235
1785 x 800	1785	800	475	325	1300	40	560	390	1680	675	240


Внимание!  
Панель управления Discovery Premium устанавливают в углу за спиной.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



## Clesis Lux

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1695 x 755	220	115	570	150	4 (2+2)	WAEX.CLL17WH

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1695 x 755	1695	755	460	355	1205	40	560	385	1530	645	260


Характеристика: Для этой ванны предлагаем:





## Crown II

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. г/массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1695 x 750*	180	120	800	150	4 (2+2)	WAEX.CRO17WH
1800 x 800	220	130	800	150	4 (2+2)	WAEX.CRO18WH

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F
1695 x 750	1695	750	465	320	1075	40	560	415	1520	570
1800 x 800	1800	800	475	325	1160	40	560	460	1625	620

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить сторону расположения форсунок для спины.  
Имеется возможность произвести ванну с двойным расположением форсунок Shiatsu(2x4 форсунки Slim).

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки Подголовники Экраны Шторки Ручки \*Полки



## Crown Lux

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1900 x 1200	530	300	1000	230	5	WAEX.CRO19WH

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F1	Z
1900 x 1200	1900	1200	510	410	1230	40	650	780	1730	100	600

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить сторону расположения форсунок для массажа спины.  
Имеется возможность произвести ванну с двойным расположением форсунок Shiatsu (2x4 форсунки Slim-с размещением: рядом или попеременно, На ванне Crown Lux не устанавливаются системы Actima за исключением Joy Air. Существует доплата для г/систем в ваннах Crown Lux.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки Подголовники Экраны Шторки Ручки





### Crown Grand

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1895 x 900	265	120	800	230	5	WAEX.CRG19WH

**Размеры ванн согласно схемы (мм)**

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F1	Z
1895 x 900	1895	900	480	365	1085	40	580	435	1730	105	445

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить сторону расположения форсунок для спины.  
Имеется возможность произвести ванну с двойным расположением форсунок Shiatsu(2x4 форсунки Slim).

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки Подголовники Экраны Шторки Ручки



### Pryzmat

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1500 x 755*	205	110	570	180	5	WAEX.PRY15WH
1605 x 755*	215	120	570	180	5	WAEX.PRY16WH
1700 x 755*	230	130	570	180	5	WAEX.PRY17WH
1800 x 805	250	130	570	180	5	WAEX.PRY18WH
1900 x 900	350	130	570	180	5	WAEX.PRY19WH
2000 x 900	380	130	570	180	5	WAEX.PRY20WH

**Размеры ванн согласно схемы (мм)**

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500 x 755	1500	755	445	330	980	40	560	465	1420	595	265
1605 x 755	1605	755	445	330	1080	40	560	470	1520	595	265
1700 x 755	1700	755	445	330	1190	40	560	470	1620	595	265
1800 x 805	1800	805	475	345	1200	40	560	475	1705	635	285
1900 x 900	1900	900	500	380	1400	40	580	610	1780	720	265
2000 x 900	2000	900	500	380	1500	40	580	610	1880	720	265

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки Подголовники Экраны Шторки Ручки \*Полки

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить сторону расположения форсунок для спины.  
Имеется возможность произвести ванну с двойным расположением форсунок Shiatsu(2x4 форсунки Slim). Pryzmat в размере 2000x900 не оснащается системами Actima за исключением Joy Air. Действует дополнительная оплата за монтаж г/систем в ванне Pryzmat 2000x900.



## Arana

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1790 x 845	260	150	800	220	5	WAEX.ARA18WH

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	F2
1790 x 845	1790	845	475	330	1245	40	580	510	1695	705	45	90

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить сторону расположения форсунок для спины.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки  
Подголовники  
Экраны  
Ручки



## Aquaria

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1395 x 700	180	105	570	120	4 (2+2)	WAEX.AQU14WH
1500 x 700	200	115	570	120	4 (2+2)	WAEX.AQU15WH
1600 x 705	210	125	570	120	4 (2+2)	WAEX.AQU16WH
1700 x 750*	220	135	570	120	4 (2+2)	WAEX.AQU17WH

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1395 x 700	1395	700	440	320	950	40	560	415	1265	565	255
1500 x 700	1500	700	445	315	1050	40	560	405	1365	565	255
1600 x 705	1600	705	445	320	1150	40	560	415	1470	575	250
1700 x 750	1700	750	455	355	1180	40	560	435	1530	600	270

Внимание!  
Ванны не комплектуются гидромассажными системами: Optima Relax, Discovery Premium - размер 1395 x 700, Discovery Premium - размеры 1500 x 705, 1600 x 705. Панель управления Optima Relax, Discovery Premium, хромотеапия устанавливается в углу за спиной.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки  
Подголовники  
Экраны  
Ручки  
\*Полки





## Aquaria Lux

Акриловая ванна прямоугольная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1795 x 795	275	180	800	180	5	WAEX.AQU18WH


### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z	F1
1795 x 795	1795	795	490	375	1180	40	580	460	1645	655	275	70

#### Внимание!

Ванна симметричная. Необходимо определить сторону расположения форсунок для спины. Панель управления системы Optima Relax, Discovery Premium и Хромотерапии в серии Optima Relax устанавливается в углу за спиной.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



Ножки

Подголовники


Экраны

Ручки



## Sekwana

Акриловая ванна прямоугольная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1400 x 700	135	90	570	150	4 (2+2)	WAEX.SEK14WH
1495 x 710	140	95	570	150	4 (2+2)	WAEX.SEK15WH
1595 x 705	160	100	570	150	4 (2+2)	WAEX.SEK16WH
1700 x 755	190	120	570	150	4 (2+2)	WAEX.SEK17WH


### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1400 x 700	1400	700	445	315	935	40	560	385	1240	610	240
1495 x 710	1495	710	445	310	1020	40	560	350	1325	575	245
1595 x 705	1595	705	445	310	1130	40	560	360	1430	590	250
1700 x 755	1700	755	460	340	1195	40	560	365	1535	610	290

#### Внимание!

Ванну в размере 1400 x 700 комплектуем только г/системой Joy Air.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



Ножки

Подголовники


Экраны





### Ava

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1500 x 705	190	120	570	120	5	WAEX.AVA15WH
1600 x 705	210	140	570	120	5	WAEX.AVA16WH
1700 x 705	230	160	570	120	5	WAEX.AVA17WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500 x 705	1500	705	430	305	1020	40	560	390	1325	570	295
1600 x 705	1600	705	430	310	1115	40	560	375	1415	575	295
1700 x 705	1700	705	450	330	1185	40	560	370	1510	580	285

Внимание!  
Ванну в размере 1500 x 705 не комплектуем г/систем Discover Premium

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки Подголовники Экраны Ручки Шторки Полки



### Oceana

Акриловая ванна прямоугольная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. г/массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1600 x 750*	200	150	570	180	4 (2+2)	WAEX.OCE16WH
1700 x 750*	210	155	570	180	4 (2+2)	WAEX.OCE17WH
1795 x 795	220	180	570	180	4 (2+2)	WAEX.OCE18WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	Z
1600 x 750	1600	750	450	330	1010	40	560	435	1480	630	60	255
1700 x 750	1700	750	450	320	1150	40	560	445	1590	630	60	255
1795 x 795	1795	795	465	330	1210	40	580	465	1680	670	60	270

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить сторону расположения форсунок для спины.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки Подголовники Экраны Шторки Ручки \*Полки





## Palace

Акриловая ванна-прямоугольная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. г/массажа (л)	Длина слива (мм)	Настенный смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1600 x 750	220	140	570	150	4	WAEX.PAL16WH
1700 x 750	240	150	570	150	4	WAEX.PAL17WH
1800 x 800	240	170	570	150	4	WAEX.PAL18WH

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1600 x 750	1600	750	475	335	1150	40	580	460	1450	650	225
1700 x 750	1700	750	475	335	1160	40	580	470	1550	650	240
1800 x 800	1800	800	480	335	1280	40	580	500	1650	650	240

Характеристика:



Ножки



В комплекте с ручками хром

Для этой ванны предлагаем:



Экраны



Шторки




Полки



## Sfera

Акриловая ванна асимметричная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. г/массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1700 x 1005/левая	270	150	570	180	5	WAEX.SFL17WH
1700 x 1005/правая	270	150	570	180	5	WAEX.SFP17WH

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W1	W2	H	G	D	R	P	S1	S2	E	F1	F2	F3	F4	Z1	Z2
1700 x 1005	1700	1005	675	485	370	1185	40	580	565	345	1525	45	125	45	125	880	500

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



Ножки



Подготовники



Экраны



Шторки




Ручки





### Sfera Slim



Акриловая ванна асимметричная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1700 x 1005/левая	270	150	570	180	5	WAEX.SFL17WHS
1700 x 1005/правая	270	150	570	180	5	WAEX.SFP17WHS


Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W1	W2	H	G	D	R	S1	S2	E	F1	F2	F3	F4	Z1	Z2
1700 x 1005	1700	1005	675	485	370	1185	18	565	345	1525	45	125	45	125	880	500



### M-Sfera Slim

Акриловая ванна асимметричная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1600 x 950/левая	230	130	570	180	4	WAEX.MSL16WHS
1600 x 950/правая	230	130	570	180	4	WAEX.MSP16WHS

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W1	W2	H	G	D	R	S2	S1	E	F1	F2	F3	F4	Z1	Z2
1600 x 950	1600	950	620	450	355	1170	18	250	590	1470	80	50	50	80	860	550


Внимание!  
Ванны не комплектуются гидромассажными системами: Optima Relax, Inspire XL, Discovery Premium.





### Kameleon

Акриловая ванна асимметричная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1700 x 1100/левая	235	130	570	180	5	WAEX.KML17WH
1700 x 1100/правая	235	130	570	180	5	WAEX.KMP17WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)


Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1700 x 1100	1700	1100	490	345	1170	40	560	495	1520	1330	400

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



### Magnus

Акриловая ванна асимметричная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1500 x 855/левая	250	130	570	150	5	WAEX.MGL15WH
1500 x 855/правая	250	130	570	150	5	WAEX.MGP15WH
1600 x 950/левая	270	145	800	150	5	WAEX.MGL16WH
1600 x 950/правая	270	145	800	150	5	WAEX.MGP16WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W1	W2	H	G	D	R	P	S	E	F	Z1	Z2
1500 x 855	1500	855	565	475	375	990	40	560	485	1355	685	1180	360
1600 x 950	1600	950	605	475	365	1035	40	560	590	1455	780	1280	395


Характеристика: Для этой ванны предлагаем:





## Vesper

Акриловая ванна асимметричная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1600 x 1000/левая	180	250	800	250	5	WAEX.VEL16WH
1600 x 1000/правая	180	250	800	250	5	WAEX.VEP16WH

**Размеры ванн согласно схемы (мм)**


Для размера	L	L2	L3	W1	W2	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	F2	Z1	Z2
1600 x 1000	1600	870	780	1000	670	450	350	1100	40	560	500	1470	590	70	85	700	850

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



## Aquaria Comfort

Акриловая ванна асимметричная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1500 x 955/левая	180	110	570	180	3	WAEX.AQL15WH
1500 x 955/правая	180	110	570	180	3	WAEX.AQP15WH
1600 x 1000/левая	215	135	570	180	3	WAEX.AQL16WH
1600 x 1000/правая	215	135	570	180	3	WAEX.AQP16WH

**Размеры ванн согласно схемы (мм)**

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1500 x 955	1500	955	450	320	1060	40	560	450	1365	1175	285
1600 x 1000	1600	1000	445	310	1135	40	560	495	1480	1275	305



Характеристика: Для этой ванны предлагаем:





## Newa Plus

Акриловая ванна асимметричная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1500 x 950/левая	200	125	570	120	2	WAEX.NEL15WH
1500 x 950/правая	200	125	570	120	2	WAEX.NEP15WH
1600 x 950/левая	225	135	570	120	2	WAEX.NEL16WH
1600 x 950/правая	225	135	570	120	2	WAEX.NEP16WH

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1500 x 950	1500	950	450	330	1150	40	560*	440	1390	905	515
1600 x 950	1600	950	470	335	1205	40	560*	475	1490	965	515

\*570 мм для ванн с г/массажем.

Внимание!  
Ванны не комплектуются гидромассажными системами Optima Relax, Discovery Premium.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



Ножки




Экраны



## Ava Comfort

Акриловая ванна асимметричная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1500 x 805/левая	200	130	570	120	2	WAEX.AVL15WH
1500 x 805/правая	200	130	570	120	2	WAEX.AVP15WH

### Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W1	W2	H	G	D	R	P	S	E	F	Z1	Z2
1500 x 805	1500	805	555	425	330	1090	40	540	380	1375	530	1230	305

Внимание!  
Ванна комплектуется исключительно только гидромассажной системой

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



Ножки



Подголовники



Экраны



Шторки




Ручки





### Be Spot

Акриловая ванна асимметричная, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1600 x 800/левая	190	150	570	170	3	WAEX.BSL16WH
1600 x 800/правая	190	150	570	170	3	WAEX.BSP16WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	W1	W2	H	G	D	R	P	S1	S2	E	F1	F2	F3	Z1	Z2	O	I	J	K
1600 x 800	1600	800	650	430	360	1140	40	560	570	420	1500	695	550	50	575	280	600	840	275	525

Внимание!  
Ванны комплектуются только с гидромассажными системами Actima.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки    Экраны    Шторки    Ручки



### Konsul

Акриловая ванна-симметричная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. г/массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1495 x 1495	340	180	570	150	4	WAEX.KON15WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L1	L2	B	H	G	D	R	P	S	E	Z	ZL
1495 x 1495	1495	1395	1650	515	410	1210	40	600	745	1635	1320	930

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:




Ножки    Экраны





## Supreme

Акриловая ванна симметричная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1500 x 1500	230	115	800	290	5	WAEX.SUP15WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	A	B	C	H	G	D	R	P	S	E	Z	ZL
1500 x 1500	1500	1475	2110	600	490	395	960	40	min.560*	450	1490	1020	730

\* 600 мм для ванн с гидромассажем

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить размещение форсунок на спине. Система Actima – размещение форсунок на спине 2x4 форсунки Standard. Имеется возможность изготовления ванны с двойным размещением форсунок Shiatsu (2x4 форсунки Slim).

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



Ножки




Экраны FLEX



## Glamour

Акриловая ванна симметричная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1405 x 1405	190	130	570	170	5	WAEX.GLA14WH
1500 x 1500	225	160	570	170	5	WAEX.GLA15WH

Размеры ванн согласно схемы (мм)

Для размера	L	A	B	H	G	D	R	P	S	E	Z	ZL
1405 x 1405	1405	1420	1970	490	320	1110	40	600	520	1700	1120	795
1500 x 1500	1500	1560	2110	500	330	1190	40	600	585	1870	1225	875

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить размещение форсунок на спине. Система Actima – размещение форсунок на спине 2x4, форсунки Standard. Имеется возможность изготовления ванны с двойным размещением форсунок Shiatsu (2x4 форсунки Slim).

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



Ножки




Экраны





### Great Arc

Акриловая ванна круглая, белая




Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1600 Ф	340	225	1000	230	5	WAEX.GRE16WH

**Размеры ванн согласно схемы (мм)**

Для размера	L	D	H	G	P	R	S1	S2	E	Z
1600 Ф	Ф1600	1095	490	350	min. 580	40	565	1030	1505	700


Внимание!  
Имеется возможность двойного размещения форсунок Shiatsu (2x4 форсунок Slim), не оснащается системами гидромассажа Actima, за исключением Joy Air. Действует доплата за монтаж гидромассажа на ваннах Great Arc.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:



### Lumina

Акриловая ванна овальная, белая



Размер (мм)	Объем до перелива (л)	Объем мин. массажа (л)	Дл. слива (мм)	Настен. смеситель (мин. длина излива, мм)	Смеситель на ванну (макс. кол-во отверстий)	Артикул
1900 x 955	260	150	800	200	4	WAEX.LUM19WH

**Размеры ванн согласно схемы (мм)**

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1900 x 955	1900	955	490	365	1205	40	600*	530	1750	770	480

\* 610 мм для ванн с г/массажем

Внимание!  
Ванна симметричная. Необходимо определить размещение форсунок спинного массажа. Место монтажа смесителя на ваннах Lumina с гидромассажем необходимо согласовать с тех. отделом. Имеется возможность изготовления ванны с двойным размещением форсунок Shiatsu(2x4 форсунок Slim). В ванне с г/массажем нет возможности облицовки плиткой.

Характеристика: Для этой ванны предлагаем:





# ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАНН FLEX СИСТЕМА

## Характеристика:

- экраны изготовлены из современного изоляционного материала – экструдированного полистирола XPS
- различные размеры и формы – под конкретную модель ванны
- может возникнуть необходимость обрезки экрана до требуемой длины



1. Панель под облицовку плиткой  
прямоугольные ванны до размеров 1800x850 мм



4. Панель под облицовку плиткой  
ванна Arana 1790x845 мм



2. Панель под облицовку плиткой  
прямоугольные ванны до размеров 2000x900 мм



5. Панель под облицовку плиткой  
ванна Be Spot



3. Панель под облицовку плиткой  
угловые ванны



6. Панель под облицовку плиткой  
размер 900x600 мм

Лр.	Размеры элементов 1 (длина x высота, мм)	Размеры элементов 2 (длина x высота, мм)	Размеры элементов 3 (длина x высота, мм)	Артикул
1	1800 x 600	850 x 600	-	OBEX.P.18X85WH
2	2000 x 600	900 x 600	-	OBEX.P.20X90WH
3	2500 x 600	-	-	OBEX.N.250WH
4	2500 x 600	450 x 600	450 x 600	OBEX.ARA.18WH
5	1950 x 600	650 x 600	-	OBEX.BSF.16WH
6	900 x 600	-	-	OBEX.P.90X60WH



## МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FLEX СИСТЕМЫ



1. Соединительный элемент, нижний для экрана  
OBEX.LACZ.POD



2. Соединительный элемент для экрана  
OBEX.LACZ.90



3. Соединительный элемент для экрана  
OBEX.LACZ.180




4. Регулируемая ножка для экранов  
OBEX.STO.BL





# ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАНН IZI SYSTEM


Декоративные экраны для обшивки ванны в системе быстрого монтажа.

 легкие экраны изготовленные из материала, сходного с ванной


 зажимной монтаж

 различные размеры и формы – под конкретную модель ванны


 возможность обрезки экрана до требуемой длины




Торцевой экран АБС




Фронтальный экран АБС



Угловой экран АБС\*



Экран АБС для ванны ARANA



Экран АБС для ванны Ве Spot



Артикул	IZI SYSTEM																											
	OBEX140.5WH	OBEX150.5WH	OBEX160.5WH	OBEX170.5WH	OBEX180.5WH	OBEX190.5WH	OBEX200.5WH	OBEX210.5WH	OBEX220.5WH	OBEX230.5WH	OBEX240.5WH	OBEX250.5WH	OBEX260.5WH	OBEX270.5WH	OBEX280.5WH	OBEX290.5WH	OBEX300.5WH	OBEX310.5WH	OBEX320.5WH	OBEX330.5WH	OBEX340.5WH	OBEX350.5WH	OBEX360.5WH	OBEX370.5WH	OBEX380.5WH	OBEX390.5WH		
Ava 1500 x 705																												
Ava 1600 x 705																												
Ava 1700 x 705																												
Sekwana 1400 x 700																												
Sekwana 1495 x 710																												
Sekwana 1595 x 705																												
Sekwana 1700 x 755																												
Aquaria 1395 x 700																												
Aquaria 1500 x 700																												
Aquaria 1600 x 705																												
Aquaria 1700 x 750																												
Aquaria Lux 1795 x 795																												
Clesis Lux 1695 x 755																												
Pryzmat 1500 x 755																												
Pryzmat 1605 x 755																												
Pryzmat 1700 x 755																												
Pryzmat 1800 x 805																												
Pryzmat 1900 x 900																												
Pryzmat 2000 x 900																												
Palace 1600 x 750																												
Palace 1700 x 750																												
Palace 1800 x 800																												
Oceana 1600 x 750																												
Oceana 1700 x 750																												
Oceana 1800 x 795																												
Canyon II 1590 x 755																												
Canyon II 1690 x 750																												
Canyon II 1785 x 800																												
Crown II 1695 x 750																												
Crown II 1800 x 800																												
Crown Grand 1895 x 900																												
Arana 1790 x 845																												
Crown Lux 1900 x 1200																												
Ava Comfort* 1500 x 805																												
Be Spot 1600 x 750																												
Aquaria Comfort* 1500 x 955																												
Aquaria Comfort* 1600 x 1000																												
Wave 1195x700																												
Wave 1295x700																												
Wave 1495x700																												
Wave 1595x700																												
Wave 1595x800																												
Wave 1695x700																												
Wave 1695x750																												
Wave 1795x795																												
Newa Plus* 1500 x 950																												
Newa Plus* 1598 x 948																												
Magnus* 1500 x 855																												
Magnus* 1600 x 950																												
Kameleon* 1700 x 1100																												
M-Sfera* 1600 x 950																												
Glamour 1405 x 1405																												
Glamour 1500 x 1500																												
Konsul 1500x1500																												

Ванны SLIM могут быть обшиты только экранами FLEX SYSTEM.

\*LE-для левых ванн, PR-для правых ванн.  
Панели для некоторых прямоугольных ванн могут потребовать сокращения их длины. Обратите особое внимание при выборе панели для ванны с гидромассажем. В связи с технологией монтажа г/системы, иногда возникает необходимость использовать более высокую панель. При выборе панели для ванны с гидромассажем необходима консультация с тех. отделом. Размер панели Wedi в некоторых случаях может быть длиннее на 30мм, что позволяет легче отрегулировать длину.

\*Экраны некоторых угловых ванн могут отличаться по форме.




Модель угловой ванны	Длина угла под облицовку плитками (см)
Ava Comfort 150 x 80	155
Be Spot 160 x 90	165
Aquaria Comfort 150 x 95	205
Aquaria Cofmort 160 x 100	225
Newa Plus 150 x 95	210
Newa Plus 160 x 95	215
Magnus 150 x 85	160
Magnus 160 x 95	170
Kameleon 170 x 110	240
M-Sfera 160 x 95	165
M-Sfera Slim 160 x 95	165
Sfera 170 x 100	175
Sfera Slim 170 x 100	175
Glamour 140 x 140	225
Glamour 150 x 150	245
Vesper 150 x 80	165

## Информация-инструкция измерения ванн

L	Общая длина - внешний (размер измеряется под бортом)
W	Общая ширина- внешний (размер измеряется под бортом)
H	Общая, максимальная высота ванны (с доской)
G	Максимальная глубина (измеряется от нижнего отверстия перелива до места слива)
D	Ширина дна (измеряется около 1,5 см выше дна)
R	Высота борта
P	Высота экрана- стандартная высота монтажа(измеряется от пола до нижнего бортиком). В случае отсутствия экрана, является высотой монтажа (необходимо принять стандартный перелив для ванны от выс. 130 мм)
S	Ширина дна в отмеченном месте (измеряется примерно ок. 1,5 см.над дном)
E	Максимальная длина верхней чаши миски
F	Максимальная ширина верхней части миски
F 1,2	Ширина обводки
Z	Расположение слива(нижнего)

### Внимание!

Размеры указаны в мм (с округлением: 2 мм - вниз, 3 мм - вверх).  
Объем, указан в литрах (с округлением до 5л).



### Внимание!

Технические чертежи:  
Все технические чертежи для продуктов содержат необходимые данные, позволяющие осуществить выбор. Пожалуйста, обратите внимание, что размеры указаны в мм. Точные размеры можно проверить только на готовом продукте.



# Аксессуары Zen

## Держатель

Удобство переноски.

## Мягкие края

Все края очень мягко обработаны.

## 100% акрил

Сохраняется прозрачный цвет в течение многих лет.



## Zen


Акриловый стул



Макс. нагрузка  
150 кг.



Удобная  
Ручки




Размер (мм)	Цвет	Артикул
350 x 450 x 265	прозрачный	DOEX.1103.350.TR

## Zen

Акриловая полка, гнутая



Удобная  
Ручки




Размер (мм)	Цвет	Артикул
750 x 200 x 72	прозрачный	DOEX.1102.750.TR

## Zen

Акриловая полка, прямая



Удобная  
Ручки



Размер (мм)	Цвет	Артикул
750 x 200 x 15	прозрачный	DOEX.1101.750.TR



## Level

Полка для ванны



Характеристика:



Макс. нагрузка 150 кг.



Антискользящая подкладка



Удобная Ручки

Ширина (мм)	Длина	Толщина	Цвет	Артикул
200	750	30	серый	WAPO.LEVEL-Серый


Подходит для ванн:

Aquaria, Clesis Lux, Oceana Slim, Pryzmat, Pryzmat Slim, Sekwana



## Long

Подголовник для ванны




Ширина (мм)	Цвет	Артикул
475	серый	WAZA.LONG-Серый

Подходит для ванн:

Arana, Aquaria, Aquaria Lux, Ava, Ava Side, Crown Grand, Crown Lux, Magnus, M-Sfera, M-Sfera Slim, Pryzmat, Pryzmat Slim, Sfera, Wave Slim

## Prim

Подголовник для ванны



Ширина (мм)	Цвет	Артикул
375	серый	WAZA.PRIM-Серый

Подходит для ванн:

Arana, Aquaria, Aquaria Lux, Aquaria Comfort, Aurum Slim, Ava, Ava Side, Crown Grand, Crown Lux, Pryzmat,

## Karo


Подголовник для ванны



Ширина (мм)	Цвет	Артикул
240-300	серый	WAZA.KARO-Серый

Подходит для ванн:

Aquaria Comfort, Be Spot, Canyon II, Great Arc, Kameleon, M-Sfera, M-Sfera Slim, Oceana, Sfera,







### Simple

Автоматический стандартный слив-перелив

Размер (мм)	Цвет	Артикул
570	черный мат	AREX.A55BL



Автоматический перелив



Отделка черный мат

НОВИНКА



### Simple

Автоматический стандартный слив-перелив

Размер (мм)	Цвет	Артикул
570	хром	AREX.A55KM



Автоматический перелив



Отделка хром



### Square

Автоматический стандартный слив-перелив

Размер (мм)	Цвет	Артикул
570	хром	AREX.1825CR
800	хром	AREX.1845CR
1000	хром	AREX.1865CR



Наполнение через перелив



Автоматический перелив



Отделка хром



### Delta

Автоматический стандартный слив-перелив

Размер (мм)	Цвет	Артикул
570	хром	AREX.1521CR
800	хром	AREX.1541CR
1000	хром	AREX.1561CR



Автоматический перелив



Отделка хром



### Гамма

Стандартный слив-перелив Click-clack, чиститься сверху

Размер (мм)	Цвет	Артикул
700	хром	AREX.1670CR
1000	хром	AREX.1610CR



Пробка Click-clack без перелива



Отделка хром



Чистить сверху



### Ручка для ванны, прямая

Металлическая ручка

Цвет	Кол-во	Артикул
хром	1	WAEX.U320.CR
хром	2	WAEX.U320.CR-2



Изготовлено из латуни



Отделка хром

\* В цену ручки не включены расходы связанные со сверлением отверстий под на ванне.







## ГИДРОМАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Водный массаж, воздушный массаж, а также хромотерапия это отличное дополнение любой ванной комнаты. Разработанные и произведенные нами ванны с гидромассажными системами сочетают в себе оцененную на протяжении многих веков гидротерапию, с современными электронными решениями. Наша страсть и приверженность-позволяет нам создать престижный, оригинальный, инновационный, долговечный и надежный продукт.

Mirage Pearl	74
Mirage Light	75
Discovery Premium	76
Optima Relax	78
Inspire	80
Joy	82
Хромотерапия Light	91



Система

# Inspire



МАССАЖ СПИНЫ

БОКОВОЙ МАССАЖ

МАССАЖ СО ДНА ВАННЫ

МАССАЖ НОГ



## ВАШ ЛИЧНЫЙ МАССАЖИСТ, или как влияет гидромассаж на тело человека

Уставшие и слабые, перетренированные ищете способ для восстановления равновесия? Вы никогда не задумывались над тем чтобы иметь постоянный доступ к собственному центру отдыха? Поменяйте свою усталость, стресс и кризис на приятные ощущение, благодаря купанию в ванной с системой гидромассажа.

### Идеальное решение для типичных заболеваний



Боль спины



Боль шеи




Мышечные боли

#### 1. Форсунки Shiatsu для массажа спины

Устанавливаются парами на ванне, таким образом чтобы массажный поток воды был направлен на напряженные мышцы шеи и спины.

#### 3. Форсунки для воздушного массажа

Размещаются на дне ванны, воздушные пузырьки



#### 2. Форсунки для бокового массажа

Симметрично расположены по бокам ванны, снимают напряжение тела и ускоряют эффект регенерации.

#### 4. Форсунки для массажа ног

Две форсунки водного массажа расположены таким образом, чтобы массаж ног был приятный и регенерирующий

## ПРЕИМУЩЕСТВА



### Исключительная инновация

- передовая система Discovery Premium оснащенная эффективным цветным сенсорным дисплеем
- автоматических программ Wellness
- расширенные программы Relax и Turbo Jet
- инновационная серии оснащенная сенсорными кнопками



### Бесшумная работа

- продуманные системы, эффективная амортизация как ванны так и отдельного оборудование
- оптимальный выбор всех компонентов (включая водяной насос и воздушный компрессор) соответствующие габаритам выбранной ванны, гарантирующая максимум эффективности и минимального энергопотребления
- бесшумная система аэрации водного массажа



### Плоские диоды RGB Power Led

- скрытые и неосязаемые диоды, встроенные в поверхность ванны
- высокоэффективные и энергосберегающие диоды
- неограниченный выбор цветов
- автоматическая работа выбранных цветов



### Заботимся о гигиене

- автоматическое осушение воздушной системы, а в некоторых системы также водного массажа (Extra Dry)
- автоматическая система дезинфекции, которая помогает сохранить чистой ванну
- использование гладких и жестких труб, помогает облегчить слив воды










### Экология- дружественная среда

- используем компоненты признанных производителей, которые позволяют достигнуть высокой эффективности при малой мощности
- используем энергосберегающие подводное освещение. В системе 8-ми диодное освещения Excellent Power LED, потребляемая мощность составляет всего 24 W
- во избежание переполнения ванны водой в каждой системе вмонтирован индикатор уровня воды
- отходы образующиеся при производстве акриловых ванн, подвергаются полной утилизации



## Стандартное размещение форсунок\* для отдельных систем



\* Представлен стандартный пример для прямоугольной ванны Pruzmat 170 см. Разницы появляются в основном в воздушных форсунках, которые зависят от размера ванны

\*\* Система Pearl доступна только в ванной Mirage

## Основное описание гидромассажных систем Excellent

	Joy Air	Joy Aqua	Joy Max	Inspire	Optima Relax	Discovery	Pearl
Воздушные форсунки	8 - 13	-	8 - 13	8 - 13	8 - 13	8 - 13	8
Водные форсунки	-	10 (4 x спина, 4 x бок, 2x ноги)	10 (4 x спина, 4 x бок, 2x ноги)	10 (4 x спина, 4 x бок, 2x ноги)	14 (6 x спина, 6 x бок, 2x ноги)	14 (6 x спина, 6 x бок, 2x ноги)	-
Управление	Сенсорная клавиатура управления	Сенсорная клавиатура управления	Сенсорная клавиатура управления	Сенсорная клавиатура управления	Мембранная клавиатура с дисплеем	Сенсорная панель управления	Дистанционный пульт управления
Программы хромотерапии	1	1	1	3	3	3	3 программы и 3 эффекта
Программы массажа	-	-	-	-	Переменный массаж, пульсирующий массаж и 3 программы wellness( только в опции релакс)	Переменный массаж, пульсирующий массаж и 8 программ wellness	-
Точечная хромотерапия	4	4	4	6 / 8*	8	8	6

\* В наличие вариант Inspire XL



## ФОРСУНКИ SLIM ДЛЯ СИСТЕМЫ EXCELLENT



4-6 шт.  
Форсунки Shiatsu  
для массажа спины



4-6 шт.  
Форсунки для  
бокового массаж



8-13 шт.  
Форсунки для  
аэромассажа



1-2 шт.  
Водозабор



2 шт.  
Форсунки для  
массажа ног

## СТАНДАРТНЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ СИСТЕМ АСТИМА



4 шт.  
Форсунки Shiatsu  
для массажа спины



4 шт.  
Форсунки для  
бокового массаж



1 шт.  
Водозабор



8-13 шт.  
Форсунки для  
аэромассажа



2 шт.  
Фрсунки для  
массажа ног

## MIRAGE PEARL

Система расслабляющего воздушного массажа и хромотерапии в отдельностоящей ванне, с дистанционным управлением.

### Управление

- электронное, с помощью дистанционного управления

### Воздушный массаж

- 3-х ступенчатая регулировка мощности массажа
- подогрев струи воздуха
- автоматическая воздушная система осушения

### Подводное освещение

- 6-точечная хромотерапия с независимо управляемыми диодами
- 3-ступенчатая регулировка интенсивности
- 3 автоматические программы хромотерапии
- 3 эффекта освещения

### Оснащение

- 8 воздушных форсунок SLIM
- таймер отключения системы массажа и освещения
- датчик уровня воды
- аэрокомпрессор с подогревом



Система	Артикул
Гидромассаж Pearl с ванной Mirage	WAEX.MRPEARL18WH



## MIRAGE LIGHT

Система хромотерапии в отдельностоящих ваннах с дистанционным управлением

### Управление

- электронное с дистанционным управлением

### Подводное освещение

- 6-ти точечная хромотерапия с независимым управлением диодами
- 3-х ступенчатая регулировка мощности
- 3 автоматические программы хромотерапии
- 3 эффекта освещения

### Дополнительная информация

- таймер отключения освещения



Система	Артикул
Mirage Light	WAEX.MRLIGHT18WH







## DISCOVERY PREMIUM

Удивительная богатством своих возможностей. Полностью управляемая с помощью сенсорной панели. Оснащена большим 5 дюймовым, цветным и эффектными OLED дисплеем. Благодаря сенсорной технологии, почти интуитивным образом можно легко управлять конкретными функциями г/системы.


- сенсорная панель управления
- дисплей OLED цветной
- дополнительные функции Wellness



Форсунки для бокового массажа x 6




Форсунки для массажа спины x 6



Форсунки для массажа ног x 2



Форсунки для водно-воздушного массажа x 8-13



Водозабор x 2



### Внимание!

Система Discovery позволяет установить панель управления на стене.



## Discovery Premium

Водно-воздушная система с 8-ми диодной хромотерапией RGB Power LED

### Управление

- многофункциональный сенсорный дисплей OLED
- Индикатор температуры воды
- установка и отображение информации: температуры воды и времени купания
- анимированные индикаторы, пиктограммы, звуковые сигналы, указывающие текущее состояние системы
- встроенная инструкция пользования
- регулировка яркости сенсорной панели
- индикатор, указывающий на необходимость проведения дезинфекции
- часовой таймер отключения главной системы
- Датчик уровня воды с сигнализацией минимального уровня

### Водный массаж

- 8-ми ступенчатая регулировка мощности системы
- сигнализация уровня интенсивности массажа с помощью анимированных изображений на дисплее
- воздушный массаж с переменной интенсивностью, с возможностью регулировки максимальной интенсивности, а также с установкой продолжительности времени цикла
- пульсирующий режим работы воздушного массажа с возможностью регулировки максимальной интенсивности и время работы
- подогрев струи воздуха
- автоматическая система осушения

### Подводное освещение

- 8-ми точечная хромотерапия Excellent RGB Power Led, с 3-х ступенчатой регулировкой мощности освещения, 3-мя программами светотерапии


### Дополнительные функции

- система Relax (массаж водно-воздушный со дна ванны)
- система Turbo Jet (дополнительное увеличение мощности водного массажа путем увеличения аэрации)
- система Extra Dry
- 8 программ купания wellness
- Система озонирование воды
- автоматическая система дезинфекции

## OPTIMA RELAX

Система, которую не без основания, называют оптимальным решением. Предлагает покупателям наиболее используемые функции гидромассажа, в то же время позволяет расширить их возможности, благодаря доступным опциям.

- Индикатор температуры воды
- лучшее соотношение цены и функциональности
- опции для расширения системы



Форсунки для бокового массажа x 6

Форсунки для массажа спины x 6


Форсунки для массажа ног x 2

Форсунки для водно-воздушного массажа x 8-13

Водозабор x 2



НОВИНКА



## OPTIMA RELAX

Водно-воздушный массаж с хромотерапией  
8-LED RGB Power LED

### Управление

- электронный, управляемый с помощью сенсорной панели с подсвеченными кнопками
- Индикатор температуры воды
- таймер отключения главной системы
- Датчик уровня воды с сигнализацией минимального уровня

### Водный массаж

- 5-ти ступенчатая регулировка мощности с индикатором интенсивности
- переменный и пульсирующий режим работы водного массажа с возможностью регулировки
- автоматическая регулировка силы подачи воздуха

### Воздушный массаж

- 5-ти ступенчатая регулировка мощности с индикатором интенсивности
- переменный и пульсирующий режимы работы воздушного массажа с возможностью регулировки максимальной интенсивности
- подогрев струи воздуха
- автоматическое осушение воздушной системы

### Дополнительные функции системы

- возможность установки переменного и пульсирующего режима работы водного и воздушного массажа одновременно или по очереди

### Подводное освещение

- 8-ти точечная хромотерапия цвета Excellent RGB Power LED
- 3-х ступенчатая регулировка мощности освещения

### Опции


- система озонирования воды
- подогрев воды с регулировкой температуры
- автоматическая система дезинфекции



## INSPIRE

Inspire является простой водно-воздушной системой управляемой с помощью сенсорной клавиатуры. В ней используются новые воздушные форсунки, диаметр которых составляет всего 18 мм. За эстетику отвечает 6-ти диодовая хромотерапия RGB Power LED с 3-мя автоматическими программами освещения

- сенсорная панель управления
- хромотерапия в стандарте
- минималистический дизайн



Форсунки для бокового массажа x 4

Форсунки для массажа спины x 4

Форсунки для массажа ног x 2

Форсунки для водно-воздушного массажа x 8-13

Водозабор x 1



## Inspire

Водно-воздушная система с 6-ти диодовая хромотерапия RGB Power LED

### Управление

- электронное, управляемое с помощью сенсорной панели
- таймер отключения массажа и освещения
- индикатор уровня воды с сигнализацией
- минимального уровня

### Водный массаж

- 3-х ступенчатая регулировка мощности системы водного массажа с индикатором интенсивности
- автоматическая регулировка силы подачи воздуха

### Воздушный массаж

- 3-х ступенчатая регулировка мощности системы воздушного массажа с индикатором интенсивности
- подогрев струи воздуха
- автоматическая система осушения

### Подводное освещение

- 6-ти точечная хромотерапия Excellent RGB PowerLed
- 3-ти автоматические программы хромотерапии
- 3-х ступенчатая регулировка мощности освещения

### Опции\*

- система озонирования воды
- подогрев воды
- автоматическая система дезинфекции

## Inspire XL

Конфигурация для требовательных клиентов, отличается от базовой системы следующим образом:

### Система включает в себя:


- 6 форсунок Shiatsu для массажа спины
- 6 форсунок для бокового массажа
- 8-точечная Хромотерапия Light RGB Power LED
- 2 водозабора
- Увеличена мощность насоса

НОВИНКА

## JOY

Система Actima Joy предлагает все важные элементы массажа, такие как водный и воздушный массаж, хромотерапия. Наиболее интересным элементом этих систем является плоский дисплей, который представляет собой отдельные сенсорные клавиши, расположенные на акриловой поверхности ванны, который становится его неотъемлемой частью. Форма дисплея очень проста и понятна.

- сенсорная панель управления
- хромотерапия в стандарте
- минималистический дизайн



Форсунки для бокового массажа x 4


Форсунки для массажа спины x 4

Форсунки для массажа ног x 2

Форсунки для водно-воздушного массажа x 8-13



Водозабор x 1



## Joy Air

Воздушный массаж с 4-х диодной хромотерапией RGB Power LED

## Управление


- электронное, управляемое с помощью сенсорной панели
- таймер отключения массажа
- Индикатор уровня воды с сигнализацией минимального уровня

## Воздушный массаж

- 3-х ступенчатая регулировка мощности системы водного массажа с индикатором интенсивности
- подогрев струи воздуха
- автоматическая система осушения

## Подводное освещение

- 4-х точечная хромотерапия Excellent RGB Power Led
- 3-х ступенчатой регулировкой мощности и автоматическими программами хромотерапии



## Joy Aqua

Водный массаж с 4-х диодной хромотерапией RGB Power LED

## Управление

- электронное, управляемое с помощью сенсорной панели
- таймер отключения массажа
- Индикатор уровня воды с сигнализацией минимального уровня

## Водный массаж

- 3-х ступенчатая регулировка мощности системы водного массажа с индикатором интенсивности
- автоматическая регулировка силы подачи воздуха

## Подводное освещение

- 4-х точечная хромотерапия Excellent RGB Power Led с 3-х ступенчатой регулировкой мощности и автоматическими программами хромотерапии



## Joy Max

Водно-воздушная система с 4-х диодной хромотерапией RGB Power LED

## Управление

- электронное, управляемое с помощью сенсорной панели
- таймер отключения массажа
- Индикатор уровня воды с сигнализацией минимального уровня

## Водный массаж

- 3-х ступенчатая регулировка мощности системы водного массажа с индикатором интенсивности
- автоматическая регулировка силы подачи воздуха

## Воздушный массаж

- 3-х ступенчатая регулировка мощности системы водного массажа с индикатором интенсивности
- подогрев струи воздуха
- автоматическая система осушения

## Подводное освещение

- 4-х точечная хромотерапия Excellent RGB Power Led с 3-х ступенчатой регулировкой мощности и автоматическими программами хромотерапии



## ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ

### Система поддержания температуры

Discovery Premium / стандарт  
Inspire, Optima Relax / опция

Нагревательный элемент мощностью 1500W главным образом служит, для поддержания постоянной температуры воды. В системах Optima Relax и Discovery, им можно также пользоваться для повышения температуры, но это длительный процесс (прибл. 1 ° C в течение 20 минут работы подогревателя в зависимости от уровня работы водного насоса). Максимальная рабочая температура 40 °C. Для обеспечения безопасности Пользователя устройство имеет трехступенчатую защиту: датчик уровня воды, обратный клапан и термостат. Подогреватель работает одновременно с водным насосом, что предотвращает его перегрев. В момент завершения работы гидромассажа нагреватель автоматически выключается.

### Автоматическая дезинфекция

Discovery Premium / стандарт  
Inspire, Optima Relax / опция

Обращаем особое внимание на необходимость проведения дезинфекции гидросистемы, как при частым пользованию гидросистемой, так и длительным периодом не пользования. При автоматической дезинфекции одновременно включается водный массаж и загружается требуемое количество дезинфицирующего средства. Процесс дезинфекции продолжается несколько минут, после слива воды и ополаскивания ванны автоматически выключается.

### Озонатор

Discovery Premium / стандарт  
Inspire, Optima Relax / опция

Дополнительно гидросистемы могут быть оснащены озонатором Hydro-Air. Это отдельное устройство, которое работает совместно с воздушным компрессором или воздушной системой аэрации. Озон, состоящий из трехатомных молекул кислорода имеет характерный запах и голубой оттенок. Обладает дезинфекционным (бактерицидным) свойством и позволяет чувствовать свежесть и оживление, ускоряет процесс регенерации клеток и насыщает тканки кислородом. Часто в природе можно встретить повышенное содержание озона после грозы или дождя, который образуется в воздухе в результате пропускания через него электрического разряда.

### Система Relax

Discovery Premium – стандарт  
Optima Relax – стандарт

Система Relax объединяет в себе преимущества водного и воздушного массажа. На дне ванны размещаются специально спроектированные форсунки. Благодаря их конструкции струя воды, которая выходит из центральной части форсунки разбивает воздух, который поступает с внешнего радиуса форсунок. Под давлением поток воды ударяет в большие воздушные пузыри и разбивает их на тысячи мельчайших пузырьков. Пузырьки воздуха поднимаются на поверхность воды и прикасаются к телу, что приносит приятные ощущения, поэтому аэромассаж более нежный и мягкий, чем классический. Аэромассаж позволяет расслабиться, насыщает организм кислородом, благоприятно сказывается на лимфатической системе и состоянии кожи.

### Хромотерапия

Discovery Premium, Optima Relax (8-точечная), Inspire (6-точечная), Actima Joy (4-точечная), Pearl (6-точечная)

При помощи соответствующей окраски света, можно воздействовать на психику вызывая конкретные физические реакции. Предшественниками этого метода, называемый хромотерапией, были древние Египтяне и Китайцы, которые верили в исцеление силой света. На протяжении веков методы и техники терапии развивались и разнообразились. Благодаря их использованию мы можем влиять на наше благополучие, а также поддерживать процесс лечения многих заболеваний.

### Программы Wellness

Discovery Premium – стандарт  
Optima Relax – стандарт

Это инновационное решение, происходящее в современных системах управления, которое позволяет запустить одновременно одну из выбранных программ массажа. При выборе типа массажа, управляющий процессор одновременно запускает водяной насос, воздушный компрессор и систему подводного освещения, все элементы взаимодействуют друг с другом создавая сложную систему массажа. Стандартная программа Wellness длится 10 минут. В системе Discovery Premium Вы можете установить продолжительность купания в диапазоне до 30 минут. Количество программ Wellness зависит от выбранной системы: Optima - 3 оздоровительные программы, Discovery Premium - 8 программ

## Функции систем

■ стандартный вариант ■ дополнительные опции

	Joy Air	Joy Aqua	Joy Max	Inspire	Optima Relax	Discovery Premium	Mirage Pearl	Mirage Light
<b>Управление</b>								
электронное управление	■	■	■	■	■	■	■	■
сенсорная панель управления	■	■	■	■		■		
цветной дисплей OLED 2,8"						■		
сигнализация необходимого(минимального) уровня воды	■	■	■	■	■	■		
датчик уровня воды	■	■	■	■	■	■		
автоматический главный выключатель	■	■	■	■	■	■	■	
дистанционное управление							■	■
<b>дистанционное управление</b>								
автоматический контроль аэрации воздушного массажа		■	■	■	■	■		
3-х ступенчатая регулируемая система подачи водного массажа с индикатором интенсивности		■	■	■				
5-ти ступенчатая регулируемая система подачи водного массажа с индикатором интенсивности					■			
8-ми ступенчатая регулируемая система подачи водного массажа с индикатором интенсивности						■		
переменный и пульсирующий режим работы водного массажа					■	■		
система Turbo Jet						■		
<b>Воздушный массаж</b>								
3-х ступенчатая регулируемая система подачи воздушного массажа с индикатором интенсивности	■		■	■			■	
5-ти ступенчатая регулируемая система подачи воздушного массажа с индикатором интенсивности					■			
8-ми ступенчатая регулируемая система подачи водного массажа с индикатором интенсивности						■		
переменный и пульсирующий режим работы воздушного массажа					■	■	■	
подогрев массирующей струи воздуха	■		■	■	■	■	■	
<b>Дополнительные опции</b>								
таймер продолжительности работы водного и воздушного массажа						■		
гидро-аэро массаж со дна ванны-система Relax					■	■		
отдельное насыщение форсунок SHATSU						■		
<b>Зона Wellness</b>								
3 автоматические программы купания Wellness					■			
8 автоматические программы купания Wellness						■		
<b>Подводное освещение</b>								
4-точечная хромотерапияExcellent RGB Power LED	■	■	■					
6-точечная хромотерапияExcellent RGB Power LED				■			■	■
8-точечная хромотерапияExcellent RGB Power LED				■	■	■		
регулировка яркости подсветки	■	■		■	■	■	■	■
1 автоматическая программа подсветки	■	■	■					
3 автоматическая программа подсветки				■	■	■	■	■
3 эффекты освещения							■	■
<b>Время купания</b>								
таймер времени отключения массажа	■	■	■	■	■	■	■	
программирование времени купания						■		
<b>Температура воды</b>								
индикатор температуры воды					■	■		
подогрев воды				■	■	■		
автоматическая система управления температурой воды					■	■		
<b>Гигиена купания</b>								
автоматическое осушение воздушной системы	■		■	■	■	■		
озонатор				■	■	■		
система Extra Dry						■		
автоматическая дезинфекция				■	■	■		





## ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ- ХРОМОТЕРАПИЯ

При помощи соответствующей окраски света, можно воздействовать на психику вызывая конкретные физические реакции. Предшественниками этого метода, называемый хромотерапией, были древние Египтяне и Китайцы, которые верили в исцеление силой света. На протяжении веков методы и техники терапии развивались и разнообразились. Благодаря их использованию мы можем влиять на наше благополучие, а также поддерживать процесс лечения многих заболеваний.



## Откройте для себя целебные свойства хромотерапии


Каждый оттенок цвета представляет собой электромагнитную вибрацию определенной частоты. Только 20% колебаний принимаются нашими глазами и регистрируются как цвет, в то время как 80% этих колебаний принимает кожа. Передаются дальше- в качестве стимулов до внутренних органов. Воздействие определенного цвета на тело, оказывает на организм человека выраженное стимулирующее воздействие, ускоряет обмен веществ и регенерацию тканей.




Красный - цвет любви. Разогревает, возрождает и укрепляет. Идеально подходит для профилактики всех форм заболеваний крови. Рекомендуется при заболеваниях печени, чрезмерном истощении тела, анемии, ревматизме и отсутствие аппетита.



Цвет жизнерадостности, открытости и тепла. Символизирует оптимизм и энтузиазм, синоним- непрерывного движения. Улучшает состояние кожи, волос, зубов и ногтей. Ускоряет обмен веществ, поэтому часто его используют в диетах для похудения.



Это цвет интеллекта и мудрости. Вдохновляет и стимулирует. Желтый цвет является наиболее оптимистичным. Стимулирует ум, мобилизует на действия застенчивых людей, повышает у них чувство безопасности. Воздействует на поры и кожу, используют его в процедурах против морщин.



Зеленый цвет относится к гармонизирующим с окружающим миром, так как уравнивает процессы возбуждения и обладает мягким успокаивающим эффектом на эмоциональное состояние человека. Его успокаивающий эффект хорошо воздействует при лечении нервных расстройств



Действует успокаительно, облегчает засыпание. Помогает концентрации, способствует медитации. Улучшает иммунитет и снижает давление. Успокаивает головные боли, боли горла и спины. Синий успокаивает нарушенные мысли и чувства, приносит спокойствие и глубокий сон.



Цвет вдохновения, который свойственен создателям и творческим людям. Способствует духовным процессам, смягчает нервные раздражения и боли. Помогает при негативных психических состояниях: неврозе, потере веры, отчаяния, потери самоуважения. Оказывает помощь в лечении эпилепсии, ревматизма, невралгии.

## Хромотерапия Light

Система RGB Power LED



### Управление

- сенсорная панель управления
- таймер отключения освещения

### Подводное освещение

- 4-8 точечная хромотерапия Excellent RGB Power LED с 3-мя режимами регулировки
- 3 автоматические программы цветотерапии

## Ванна Lila с хромотерапией

Система RGB Power LED

НОВИНКА



### Управление

- сенсорная панель управления
- таймер отключения освещения

### Подводное освещение

- 4-точечная хромотерапия Excellent RGB Power LED с 3-мя режимами регулировки
- 3 автоматические программы цветотерапии

Размер (мм)	Хромотерапия Light	Артикул
1500 x 720	4 точки асимметричный	WAEX.LIL15WH-CH4
1600 x 730	4 точки асимметричный	WAEX.LIL16WH-CH4
1700 x 750	4 точки асимметричный	WAEX.LIL17WH-CH4







## ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

Современные душевые кабины, это высокотехнологичные продукты, содержащие ряд полезных функций, такие как: покрытие Clean Control, которое облегчает содержание кабины в чистоте, покрытие Double Safe Glass, обеспечивающее дополнительную защиту стекла. Использование взаимозаменяемых накладок в кабинах серии COLORS на петли и ручки позволяет поиграть цветами в ванной комнате.



### Покрытие CLEAN CONTROL

Нано покрытие, которое не позволяет воде оседать на поверхности стекла.



### DOUBLE SAFE GLASS

Благодаря специальному покрытию Axel Double Safe Glass (DSG) разбитое стекло остается на защитной пленке.







## КАБИНЫ WALK-IN

В серии Vidoq используются минималистичные, безрамные системы прямых и гнутых стенок, которые можно соединить друг с другом в любой конфигурации. Соединение прямого и гнутого стекла позволило создать необычайно эстетическую кабину Vidoq в футуристическом стиле, отмеченную в конкурсе ванных комнат - Выбор года. В этом году мы расширили эту серию новой коллекцией FABRIKA - лофтовая стенка с черными профилями, которая дополнит интерьер ванной комнаты.


### РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ СТЕНКИ FABRIKA



### РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ СТЕНКИ VIDOQ




### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ






**Fabrika**  
стенка Walk-In

НОВИНКА



Характеристика:



Универсальное крепление




Размер (мм)	Ширина стенки (W) (мм)	Дл. кронштейна (E) (мм)	Высота (H1) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
1000	990-1000	max. 1180*	2000	6	КАЕХ.4006.1000.LP
1200	1190 - 1200	max. 1180*	2000	6	КАЕХ.4006.1200.LP

Размеры стенки (мм)									
Для размера	Ширина (R) (мм)	Высота (L1) (мм)	Высота (L2) (мм)	Ширина (P1) (мм)	Ширина (P2) (мм)	Ширина (P3) (мм)	Ширина (H2) (мм)	Ширина (H3) (мм)	Ширина (H4) (мм)
1000	490	441,5	490	25	33,6	38	1502,5	987,5	472,5
1200	551	541,5	490	25	33,6	38	1502,5	987,5	472,5


\* Кронштейн в комплекте со стенкой.



**Vidoq**  
Кабина Walk-in, изогнутая стенка, боковая стенка



Характеристика:



Универсальное крепление



Размер (мм)	Ширина стенки (W) (мм)	Дл. кронштейна (E1) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Цвет профиля	Артикул
835 x 360	835-850	max. 900*	2000	6	хром	КААС.1507.850.LP


Боковая стенка							
Размер (мм)	Ширина стенки (L1) (мм)	Ширина стенки (L2) (мм)	Дл. кронштейна (E2) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Цвет профиля	Артикул
900	890 - 905	350	max. 900*	2000	6	хром	КААС.1506.900.LP
1000	990 - 1005	350	max. 900*	2000	6	хром	КААС.1506.1000.LP

\* Кронштейн в комплекте со стенкой.







## Vidoq

Боковая стенка



Характеристика:

-   
Толщина  
стекла 6 мм
-   
Кронштейны  
Slim
-   
Покрытие  
Clean Control
-   
Крепление  
на стену в  
комплекте

Универсальное крепление




Размер (мм)	Ширина (W) (мм)	Дл. кронштейна (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
900	885 - 900	max. 900*	2000	6	КААС.1506.900.LP
1000	985 - 1000	max. 900*	2000	6	КААС.1506.1000.LP
1200	1185 - 1200	max. 900*	2000	8	КААС.1506.1200.LP

\* Кронштейн в комплекте со стенкой.



## Угловой кронштейн

Кронштейны могут использоваться для укрепления стен в различных сериях кабин.




Крепление  
к стеклу  
6 - 8 мм



Монтаж на стену  
с регулировкой угла

Размер (мм)	Цвет	Описание	Артикул
320	хром блестящий	Монтаж с регулировкой угла положения(стенка/стекло толщиной 6-8 мм)	КААС.9933.32



Крепление  
к стеклу  
6 - 8 мм




Монтаж на стену  
с регулировкой угла

Размер (мм)	Цвет	Описание	Артикул
525	хром блестящий	Монтаж с регулировкой угла положения(стенка/стекло толщиной 6-8 мм)	КААС.9933.50

## Прямой кронштейн

Кронштейн можно использовать для усиления стенок в разных сериях кабин.

Кронштейн может быть обрезан на любую длину.




Крепление  
к стеклу  
6 - 8 мм



Крепление  
на стену в  
комплекте

Размер (мм)	Цвет	Описание	Артикул
1025	хром блестящий	Монтаж без регулировки угла положения( стенка/стекло толщ.6-8 мм)	КААС.1999.1000



Крепление  
к стеклу  
6 - 8 мм




Крепление  
на стену в  
комплекте

Размер (мм)	Цвет	Описание	Артикул
1225	хром блестящий	Монтаж без регулировки угла положения( стенка/стекло толщ.6-8 мм)	КААС.1999.1200

## кронштейн Mazo

кронштейн предназначен для душевых кабин Mazo




Крепление  
на стену в  
комплекте

Размер (мм)	Цвет	Описание	Артикул
1000	хром блестящий / алюминий	Монтаж без регулировки угла положения( стенка/стекло толщ.6-8 мм)	КАЕХ.3099.1000



Серия душевых кабин с распашными дверьми открывающимися как внутрь так и наружу. Минималистский стиль двери подчеркнут эстетическими ручками из нержавеющей стали. На закаленное стекло толщиной 6 мм, мы нанесли покрытие Clean Control, чтобы облегчить содержание в чистоте. Добавили тонкий шарнир, который вы не видите, но он есть! А в алюминиевых профилях разместили магнитные прокладки, которые плотно удерживают двери кабины.



Ручки из нержавеющей стали



Магнитные прокладки в алюминиевых профилях




Подъемный шарнир шарнир




Минималистичный дизайн

**РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ ДВЕРИ**



**РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ СТЕНКИ**




**ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ**






### Mazo


Полукруглая кабина с двойными дверьми и неподвижной стенкой



Характеристика:



Универсальное крепление



#### Распашные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул двери кабины*	+	Артикул неподвижной стенки*
900 x 900	870-885	738	325,5-340,5	1950	КАЕХ.3001.2D.0400.LP		КАЕХ.3000.2S.9090.LP x2
1000 x 1000	970-985	738	425,5-440,5	1950	КАЕХ.3001.2D.0400.LP		КАЕХ.3000.2S.1010.LP x2

#### Пример конфигурации комплекта


Продукт	Артикул	Кол-во (szt.)
Двери кабины 900	КАЕХ.3001.2D.0400.LP	1
Неподвижная стенка	КАЕХ.3000.2S.9090.LP	2

\*при заказе кабины необходимо подать артикул двери и неподвижной стенки.




### Mazo

Квадратная кабина с двойными дверьми и боковой стенкой



Характеристика:



Универсальное крепление



#### Распашные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул двери кабины*	+	Артикул неподвижной стенки*
900 x 900	870-885	738	325,5-340,5	1950	КАЕХ.3023.2D.0500.LP		КАЕХ.3000.2S.9090.LP x2
1000 x 1000	970-985	738	425,5-440,5	1950	КАЕХ.3023.2D.0500.LP		КАЕХ.3000.2S.1010.LP x2

#### Пример конфигурации комплекта

Продукт	Артикул	Кол-во (szt.)
Двери кабины 900	КАЕХ.3023.2D.0500.LP	1
Неподвижная стенка	КАЕХ.3000.2S.9090.LP	2


\*при заказе кабины необходимо подать артикул двери и неподвижной стенки.






**Mazo**


Квадратная кабина с одной распашной дверью и боковой стенкой



Характеристика:



Универсальное крепление



**Распашные двери**

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
800	786-793	705	1950	6	КАЕХ.3005.1010.8000.LP
900	886-893	805	1950	6	КАЕХ.3005.1010.9000.LP

**Боковая стенка**

Размер (мм)	Глубина застройки (W) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
800	774-782	1950	6	КАЕХ.3006.1010.8000.LP
900	874-882	1950	6	КАЕХ.3006.1010.9000.LP
1000	974-982	1950	6	КАЕХ.3006.1010.1000.LP

**Wspornik\***


Размер (мм)	Цвет	Описание	Артикул
1000	хром блестящий / алюминий	Монтаж без регулировки угла положения(стенка/стекло тол. 6-8 мм)	КАЕХ.3099.1000

\* Для монтажа кабины необходимо заказать кронштейн




**Mazo**


Квадратная кабина с двойными дверями



Характеристика:



Универсальное крепление



**Угловая кабина**


Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
900 x 900	872-887	1147	1950	6	КАЕХ.3022.1010.9090.LP






## Mazo

Прямоугольная кабина с одной распашной дверью и боковой стенкой




Характеристика:



Толщина стекла 6 мм    Подъемный шарнир    Шарнир 180°    Покрытие Clean Control

Универсальное крепление



### Двери с неподвижной стенкой

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул двери кабины*	+	Артикул неподвижной стенки*	
800	786-794	538	247-255	1950	КАЕХ.3025.1D.0538.LP		КАЕХ.3025.1S.8000.LP	N
900	886-894	538	347-355	1950	КАЕХ.3025.1D.0538.LP		КАЕХ.3025.1S.9000.LP	N
1000	986-994	695	290-298	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1000.LP	N
1200	1186-1194	695	490-498	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1200.LP	
1300	1286-1294	695	590-598	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1300.LP	
1400	1386-1394	695	690-698	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1400.LP	
1500	1486-1494	695	790-798	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1500.LP	

### Боковая стенка

Размер (мм)	Глубина застройки (W) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул
800	774-782	1950	КАЕХ.3006.1010.8000.LP
900	874-882	1950	КАЕХ.3006.1010.9000.LP
1000	974-982	1950	КАЕХ.3006.1010.1000.LP


\*при заказе кабины необходимо подать артикул двери и неподвижной стенки.






### Mazo


Встроенные распашные двери со стенкой



Характеристика:



Универсальное крепление



**Двери с неподвижной стенкой**


Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул двери кабины*	+	Артикул неподвижной стенки**
800	785-800	538	247-262	1950	КАЕХ.3025.1D.0538.LP		КАЕХ.3025.1S.8000.LP
900	885-900	538	347-362	1950	КАЕХ.3025.1D.0538.LP		КАЕХ.3025.1S.9000.LP
1000	985-1000	695	290-305	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1000.LP
1200	1185-1200	695	490-505	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1200.LP
1300	1285-1300	695	590-605	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1300.LP
1400	1385-1400	695	690-705	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1400.LP
1500	1485-1500	695	790-805	1950	КАЕХ.3025.1D.0650.LP		КАЕХ.3025.1S.1500.LP

\* при заказе необходимо подать артикул дверей и неподвижной стенки.




### Mazo


Встроенные двери



Характеристика:



Универсальное крепление



**Распашные двери**


Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
800	785-800	705	1950	6	КАЕХ.3005.1010.8000.LP
900	885-900	805	1950	6	КАЕХ.3005.1010.9000.LP






## СЕРИЯ ROLS | EXCELLENT

Система раздвижных дверей душевой кабины вариант SLIM в новой версии. Кабины серии ROLS оснащены в наилучшие доступные технологии: закаленное стекло толщиной 8 мм, высота кабины 200 см, надежные приводные ролики, испытанные на 30 000 циклов открытия и закрытия, двухстороннее покрытие Clean Control которое позволяет содержать кабину в чистоте.




Магнит для дверей кабины




Усовершенствованные скрытые детали



Плоские крепления облегчают содержание в чистоте



Ручки из нержавеющей стали




Съемные двери



Интегрированный порог с прокладкой


### РАЗРЕЗ НИЖНЕЙ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ



#### Внимание!

Возможен монтаж как на плитках, так и на поддоне. Необходимая ширина борта душевого поддона или ширина плитки: мин 80 мм.

### РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ СТЕНКИ



### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ






## Rols

Настенная кабина

НОВИНКА



Характеристика:



Толщина стекла 8мм



Съемные двери



Двери с магнитом



Двухстороннее покрытие Clean Control

Универсальное крепление



### Раздвижные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул раздвижные двери 1/2*	+ Артикул раздвижные двери 2/2*
1200	1192-1207	504	560	2000	КАЕХ.2612.1200.LP1/2	КАЕХ.2612.1200.LP2/2
1300	1292-1307	554	610	2000	КАЕХ.2612.1300.LP1/2	КАЕХ.2612.1300.LP2/2
1400	1392-1407	604	660	2000	КАЕХ.2612.1400.LP1/2	КАЕХ.2612.1400.LP2/2

### Стенка 1

Размер (мм)	Глубина застройки (W) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул
800	784,5-799,5	2000	КАЕХ.2606.800.LP
900	884,5-899,5	2000	КАЕХ.2606.900.LP
1000	984,5-999,5	2000	КАЕХ.2606.1000.LP

### Стенка 2

Размер (мм)	Глубина застройки (W) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул
800	784,5-799,5	2000	КАЕХ.2626.800.LP
900	884,5-899,5	2000	КАЕХ.2626.900.LP
1000	984,5-999,5	2000	КАЕХ.2626.1000.LP

### Пример конфигурации комплекта


Продукт	Артикул
Раздвижные двери 1200	КАЕХ.2612.1200.LP1/2 + КАЕХ.2612.1200.LP2/2
Боковая стенка правая 800	КАЕХ.2606.800.LP
Боковая стенка левая 800	КАЕХ.2626.800.LP









**Rols**

Прямоугольная кабина



Характеристика:

-  Толщина стекла 8мм
-  Съемные двери
-  Двери с магнитом
-  Двухстороннее покрытие Clean Control

Универсальное крепление



**Раздвижные двери**

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул раздвижные двери 1/2*	Артикул раздвижные двери 2/2*
1200	1183-1213	504	560	2000	КАЕХ.2612.1200.LP1/2	КАЕХ.2612.1200.LP2/2
1300	1283-1313	554	610	2000	КАЕХ.2612.1300.LP1/2	КАЕХ.2612.1300.LP2/2
1400	1383-1413	604	660	2000	КАЕХ.2612.1400.LP1/2	КАЕХ.2612.1400.LP2/2

**Боковая стенка**


Размер (мм)	Gł. zabudowy (W) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул
800	784,5-799,5	2000	КАЕХ.2606.800.LP
900	884,5-899,5	2000	КАЕХ.2606.900.LP
1000	984,5-999,5	2000	КАЕХ.2606.1000.LP

\* при заказе кабины необходимо указать два артикула: двери и боковой стенки.







**Rols**

Встроенные раздвижные двери



Характеристика:

-  Толщина стекла 8мм
-  Съемные двери
-  Двери с магнитом
-  Двухстороннее покрытие Clean Control

Универсальное крепление



**Встроенные раздвижные двери**

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Артикул раздвижные двери 1/2*	Артикул раздвижные двери 2/2*
1200	1170-1200	504	560	2000	КАЕХ.2612.1200.LP1/2	КАЕХ.2612.1200.LP2/2
1300	1270-1300	504	610	2000	КАЕХ.2612.1300.LP1/2	КАЕХ.2612.1300.LP2/2
1400	1370-1400	604	660	2000	КАЕХ.2612.1400.LP1/2	КАЕХ.2612.1400.LP2/2

\* при заказе кабины необходимо указать два артикула: двери и боковой стенки.









Простая замена цветных накладок




Безрамная конструкция



Элегантные ручки



Покрытие Double Safe Glass\*




Скрытые шарниры

## СЕРИЯ COLORS | AXEL

С помощью простых накладок, которые доступны в четырех цветах (белый, классический хром, контрастного амаранта или контрастный черный) мы можем полностью преобразить внешний вид нашей ванной комнаты. Кроме этого, стекло кабин Colors имеет дополнительное покрытие Double Safe Glass, которое не позволяет рассыпаться разбитому стеклу.

### РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ СТЕНКИ



### ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТНЫЕ НАКЛАДКИ



Черный



Белый



Хром



АмаБорт

### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ





# КАК ЗАКАЗАТЬ


## 4 ШАГА

Выберите форму, тип монтажа, размер и цвет накладок, и получите уникальную душевую кабину адаптированную к Вашим потребностям.

1	2	3			4							
ФОРМА	МОНТАЖ	РАЗМЕР	Артикул двери	Артикул стенки	ЦВЕТ	Артикул цвета						
квадрат	Левая	900 x 900	КААХ.1305.900.LE	КААХ.1306.900.PL	■ ХРОМ	КААХ.13-NAF.CR						
	Правая	900 x 900	КААХ.1305.900.PR	КААХ.1306.900.PL	■ БЕЛЫЙ	КААХ.13-NAF.WH						
Прямоугольная	Левая	1200 x 800	КААХ.1305.1200.LE	КААХ.1306.800.PL	■ ЧЕРНЫЙ	КААХ.13-NAF.BL						
		1200 x 900	КААХ.1305.1200.LE	КААХ.1306.900.PL	■ АМАРАНТ	КААХ.13-NAS.AM						
	Правая	1200 x 800	КААХ.1305.1200.PR	КААХ.1306.800.PL	<b>Пример заказа прямоугольной кабины, левой, с белыми накладками.</b> <table border="1"> <tr> <td>КААХ.1305.1200.LE</td> <td>1 x</td> </tr> <tr> <td>КААХ.1306.800.PL</td> <td>1 x</td> </tr> <tr> <td>КААХ.13-NAF.WH</td> <td>1 x</td> </tr> </table>		КААХ.1305.1200.LE	1 x	КААХ.1306.800.PL	1 x	КААХ.13-NAF.WH	1 x
		КААХ.1305.1200.LE	1 x									
КААХ.1306.800.PL	1 x											
КААХ.13-NAF.WH	1 x											
1200 x 900	КААХ.1305.1200.PR	КААХ.1306.900.PL										
Двери	Левая	900	КААХ.1305.900.LE	-								
		1200	КААХ.1305.1200.LE	-								
	Правая	900	КААХ.1305.900.PR	-								
		1200	КААХ.1305.1200.PR	-								
Стенка венецианское зеркало	Левая	1200	КААХ.1305.1200.LE	КААХ.1305.532.LE								
	Правая	1200	КААХ.1305.1200.PR	КААХ.1305.532.PR								

## Серия COLORS

Прямоугольная кабина с распашными дверьми



### Распашные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
900 Левая	869-891	590	1950	8	КААХ.1305.900.LE
900 Правая	869-891	590	1950	8	КААХ.1305.900.PR
1200 Левая	1169-1191	590	1950	8	КААХ.1305.1200.LE
1200 Правая	1169-1191	590	1950	8	КААХ.1305.1200.PR

### Боковая стенка

Размер (мм)	Глубина (L) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
800	764-786	1950	8	КААХ.1306.800.PL
900	864-886	1950	8	КААХ.1306.900.PL

### Внимание!

Рекомендуем поддоны: Forma, Zero

### Подробности выбору накладок

Цвет накладки	Артикул
■ Хром	КААХ.13-NAF.CR
□ Белый	КААХ.13-NAF.WH
■ Черный	КААХ.13-NAF.BL
■ АмаБорт	КААХ.13-NAS.AM


### Внимание!

1 комплект накладок состоит из 2 накладок на петли и 1 накладке на ручку.



## Серия COLORS

Стенка с венецианским зеркалом



Характеристика:



Толщина  
стекла 8мм



Покрытие  
Clean Control

Левая



Правая



Размер (L) (мм)	Высота (H) (мм)	Стекло	Название продукта	Артикул
540-560 левая	1950	зеркало	стенка венецианские зеркало левое	КААХ.1305.532.LE
540-560 правая	1950	зеркало	стенка венецианские зеркало праве	КААХ.1305.532.PR

### Внимание!


Стенку с венецианским зеркалом можно использовать только в дверях кабины COLORS размером 120 см. КААХ.1305.1200.LE, КААХ.1305.1200.PR

## ЗЕРКАЛО В КАБИНЕ


Венецианское зеркало используется в душевых кабинах

Colors дает уникальный эффект - зеркальное снаружи и прозрачное изнутри. А покрытие Clean Control облегчает содержание в чистоте.

ВИД С НАРУЖИ



ВИД ИЗНУТРИ



Покрытие Clean Control

Закаленное стекло 8 мм


Венецианское зеркало






## Серия COLORS

Встроенные распашные двери



Характеристика:



### Распашные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
900/левые	887-913	590	1950	8	КААХ.1305.900.LE
900 /правые	887-913	590	1950	8	КААХ.1305.900.PR
1200/левые	1187-1213	590	1950	8	КААХ.1305.1200.LE
1200/правые	1187-1213	590	1950	8	КААХ.1305.1200.PR

### Подробности выбору накладок

Цвет накладок	Артикул	Cena brutto
■ Хром	КААХ.13-NAF.CR	75,00
□ Белый	КААХ.13-NAF.WH	75,00
■ Черный	КААХ.13-NAF.BL	75,00
■ АтаБорт	КААХ.13-NAS.AM	75,00

### Внимание!

1 комплект накладок состоит с 2 накладок на петли и 1 накладки на ручку









## СЕРИЯ 600 | Actiml

В кабинах этой серии используется стекло с покрытием Clean Control в солидной алюминиевой раме. Массивные и элегантные элементы обеспечивают надежность кабин, а также идеально сочетаются с дизайном современных ванных комнат. Эту серию клиенты особенно ценят за качество и множество решений.


### РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ ДВЕРИ



### РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ БОКОВОЙ СТЕНКИ



### РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ ПОЛУКРУГЛОЙ КАБИНЫ




### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ



## Серия 600

Полукруглая душевая кабина с раздвижными дверьми



Характеристика:



Толщина  
стекла 6 мм



Съемные  
двери



Покрытие  
Clean Control

Универсальное крепление



Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки statej (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
900 x 900	880-910	540	310	1950	6	КААС.1901.900.LP

**Внимание!**


Для комплектации с поддонами радиусом R550. Предлагаем поддоны: Sense






### Серия 600


Квадратная кабина, боковая стенка и распашные двери



Характеристика:



Универсальное крепление



#### Распашные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
900	880-920	730	1950	8	КААС.1905.900.LP

#### Боковая стенка

Размер (мм)	Ширина (W) (мм)	Высота (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
900	880 - 900	1950	6	КААС.1906.900.LP


**Внимание!**

Рекомендуемые поддоны: Forma, Zero



### Серия 600


Встроенная распашная душевая дверь



Характеристика:



Универсальное крепление



Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
900	875 - 915	730	1950	8	КААС.1905.900.LP



## СЕРИЯ 201 | Actiml

Минимализм и высокая практичность являются основными особенностями кабин серии 201. Кабины в этой серии оснащены покрытием Clean Control, которое облегчает очистку, прочные двойные ролики обеспечивают долгий срок службы кабины.



Высококачественный профиль




Универсальные ручки




Съемные ролики

### РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ ДВЕРИ



### РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ СТЕНКИ




### ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ






## Серия 201

Раздвижные душевые двери



Характеристика:



Универсальное крепление




### Раздвижные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла стенки (мм)	Толщина стекла двери (мм)	Артикул
1500	1473-1505	575	333	1900	5	6	КААС.1805.1500.LP
1600	1573-1605	634	358	1900	5	6	КААС.1805.1600.LP




## Серия 201

Раздвижные душевые двери с боковой стенкой



Характеристика:



Универсальное крепление



### Раздвижные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла стенки (мм)	Толщина стекла двери (мм)	Артикул
1500	1488-1521	575	333	1900	5	6	КААС.1805.1500.LP
1600	1588-1621	634	358	1900	5	6	КААС.1805.1600.LP

### Боковая стенка


Размер (мм)	Ширина (W) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
800	775-795	1900	5	КААС.1806.800.LP
850	825-845	1900	5	КААС.1806.850.LP
900	875-895	1900	5	КААС.1806.900.LP






### Серия 201

Полукруглая кабина с раздвижными дверьми



Характеристика:



Универсальное крепление



Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
800 x 800	772-795	259	475	1900	5	КААС.1801.800/N
900 x 900	872-895	325	565	1900	5	КААС.1801.900/N


**Внимание!**

Для комплектации с поддонами с радиусом r550. Предлагаем поддон Sense




### Серия 201

Квадратная кабина с раздвижными дверьми



Характеристика:



Универсальное крепление



Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла стенки (мм)	Толщина стекла двери (мм)	Артикул
800 x 800	772-795	331	397	1900	5	6	КААС.1802.800/N
900 x 900	872-895	381	467	1900	5	6	КААС.1802.900/N

**Внимание!**


Предлагаем поддоны: Forma






### Серия 201

Прямоугольная кабина - боковая стенка и раздвижные двери



Характеристика:



Универсальное крепление



#### Раздвижные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла стенки (мм)	Толщина стекла двери (мм)	Артикул
1200	1198-1221	480	538	1900	5	6	КААС.1805.1200.LP/N
1400	1398-1421	580	638	1900	5	6	КААС.1805.1400.LP


#### Боковая стенка

Размер (мм)	Ширина (W) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
800	775-795	1900	5	КААС.1806.800.LP
850	825-845	1900	5	КААС.1806.850.LP
900	875-895	1900	5	КААС.1806.900.LP




### Серия 201

Встроенные раздвижные двери



Характеристика:



Универсальное крепление



#### Раздвижные двери

Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Ширина стенки (E) (мм)	Ширина стенки (C) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла стенки (мм)	Толщина стекла двери (мм)	Артикул
1200	1182-1205	480	538	1900	5	6	КААС.1805.1200.LP/N
1400	1382-1405	580	638	1900	5	6	КААС.1805.1400.LP/N









## ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН


РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ LINER




РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ BE SPOT



РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ FLIPER



РАЗРЕЗ ПРИСТЕННОГО ПРОФИЛЯ СЕРИЯ 900




ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ






**Liner**

Шторка для ванны раздвижная




Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Створка (C) (мм)	Размер после складывания (мм)	Высота (H) (мм)	Диапазон движения	Толщина стекла (мм)	Артикул
1100	630 - 1100	565	615	1400	180°	6	КАЕХ.2920.1100.LP

Характеристика:


Толщина  
стекла 6 ммПодъем-  
ный  
шарнирДвухстороннее  
Покрытие  
Clean Control**Be Spot**

Шторка для ванны



Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Высота (H) (мм)	Диапазон движения	Толщина стекла (мм)	Артикул
750 Левая	730 - 745	1440	180°	6	КАЕХ.2309.750.LE
750 правая	730 - 745	1440	180°	6	КАЕХ.2309.750.PR


Характеристика:

Толщина  
стекла 6 ммПодъем-  
ный  
шарнирПокрытие  
Clean Control




## Fliper

Трехсекционная шторка для ванны




Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Створка (L1) (мм)	Створка (L2) (мм)	Створка (L3) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
1200 Левая	1185 - 1200	470 +/-15	392	337	1400	4	КААХ.1309.1200.LE
1200 Правая	1185 - 1200	470 +/-15	392	337	1400	4	КААХ.1309.1200.PR


Схема движения:



Характеристика:




Толщина стекла 4 мм  
Подъемный шарнир  
Double Safe Glass  
Покрытие Clean Control




## Fliper

Двойная шторка для ванны




Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Створка (L1) (мм)	Створка (L2) (мм)	Высота (H) (мм)	Толщина стекла (мм)	Артикул
800 Левая	790 - 800	415 +/-15	385	1400	4	КААХ.1309.800.LE
800 Правая	790 - 800	415 +/-15	385	1400	4	КААХ.1309.800.PR

Схема движения:



Характеристика:




Толщина стекла 4 мм  
Подъемный шарнир  
Double Safe Glass  
Покрытие Clean Control





## Серия 900

Двойная шторка для ванны



Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Постоянный элемент (L1) (мм)	Подвижной элемент (L2) (мм)	Размер в сложенном состоянии (мм)	Высота (H) (мм)	Диапазон движения	Толщина стекла (мм)	Артикул
1000	1000 - 1020	300	700	735	1450	180°	6	КААС.1609.1000.LP

Характеристика:



Толщина стекла 6 мм



Подъемный шарнир




Покрытие Clean Control



## Серия 900

Шторка для ванны с держателем для полотенец



Размер (мм)	Ширина (L) (мм)	Высота (H) (мм)	Держатель для полотенца (A) (мм)	Размер после складывания (мм)	Диапазон движения	Толщина стекла (мм)	Артикул
730	710-730	1450	550	680	180°	6	КААС.1609.730.LP

Характеристика:



Толщина стекла 6 мм



Подъемный шарнир



Ручки на рёзчик



Покрытие Clean Control








## ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

В нашем ассортименте найдете современные, универсальные модели поддонов, в частности, предлагаем низкие поддоны высотой 40 мм. Поддоны подходят к кабинам Astima, Excellent и AXEL, а также для других моделей, доступных на рынке.

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ПОДДОНОВ


Поддоны ZERO имеют высоту всего 40 мм и возможность напольного монтажа вровень с плиткой или прямо на бетонном основании.





**Zero**

Акриловый поддон квадратный с крышкой, белый



Для размера	L	W	H	H2	E	S	Φ	Артикул
800 x 800	800	800	40	90	400	150	90	BREX.1202.080.080.WHN
900 x 900	900	900	40	90	450	150	90	BREX.1202.090.090.WHN
1000 x 1000	1000	1000	40	90	500	150	90	BREX.1202.100.100.WHN




Для поддонов предлагаем сифон ZERO INEX.1616.90



**Zero**

Акриловый поддон прямоугольный с крышкой, белый, низкий



Для размера	L	W	H	H2	E	S	Φ	Артикул
1000 x 800	800	1000	40	90	500	150	90	BREX.1203.100.080.WHN
1000 x 900	900	1000	40	90	500	150	90	BREX.1203.100.090.WHN
1200 x 800	800	1200	40	90	600	150	90	BREX.1203.120.080.WHN
1200 x 900	900	1200	40	90	600	150	90	BREX.1203.120.090.WHN
1400 x 800	800	1400	40	90	700	150	90	BREX.1203.140.080.WHN
1400 x 900	900	1400	40	90	700	150	90	BREX.1203.140.090.WHN
1500 x 900	900	1500	40	90	700	150	90	BREX.1203.150.090.WHN
1600 x 800	800	1600	40	90	800	150	90	BREX.1203.160.080.WHN
1600 x 900	900	1600	40	90	800	150	90	BREX.1203.160.090.WHN
1700 x 800	800	1700	40	90	850	150	90	BREX.1203.170.080.WHN
1700 x 900	900	1700	40	90	850	150	90	BREX.1203.170.090.WHN
1800 x 800	800	1800	40	90	900	150	90	BREX.1203.180.080.WHN
1800 x 900	900	1800	40	90	900	150	90	BREX.1203.180.090.WHN


Для поддонов предлагаем сифон ZERO INEX.1616.90





### Sense

Поддон полукруглый, белый, низкий




Размер (мм)	Радиус (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул
800 x 800	550	90	нет	нет	BREX.SEN08WHN <span style="color: blue;">N</span>
900 x 900	550	90	нет	нет	BREX.SEN09WHN
1000 x 1000	550	90	нет	нет	BREX.SEN10WHN <span style="color: blue;">N</span>

Подробные размеры поддона согласно схеме (мм)

Для размера	L	W	H1	H2	R	RL	E	S	Ф
800 x 800	800	800	40	110	550	1045	55	180	90
900 x 900	900	900	40	110	550	1045	55	180	90
1000 x 1000	1000	1000	40	110	550	1045	55	180	90

### Sense Compact

Поддон полукруглый, белый, высокий





Размер (мм)	Радиус (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул
800 x 800	550	90	да	да	BREX.SEN08WHC <span style="color: blue;">N</span>
900 x 900	550	90	да	да	BREX.SEN09WHC
1000 x 1000	550	90	да	да	BREX.SEN10WHC <span style="color: blue;">N</span>

Подробные размеры поддона согласно схеме (мм)

Для размера	L	W	H1	H2	R	RL	E	Ф
800 x 800	800	800	110	70	550	1045	55	90
900 x 900	900	900	110	70	550	1045	55	90
1000 x 1000	1000	1000	110	70	550	1045	55	90

### Forma

Поддон квадратный, белый, низкий




Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул
800 x 800	90	нет	нет	BREX.FOR08WHN <span style="color: blue;">N</span>
900 x 900	90	нет	нет	BREX.FOR09WHN
1000 x 1000	90	нет	нет	BREX.FOR10WHN

Подробные размеры поддона согласно схеме (мм)

Для размера	L	W	H1	H2	E	S	Ф
800 x 800	800	800	40	110	55	180	90
900 x 900	900	900	40	110	55	180	90
1000 x 1000	1000	1000	40	110	55	180	90

### Forma Compact

Поддон квадратный, белый, высокий




Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул
800 x 800	90	да	да	BREX.FOR08WHC <span style="color: blue;">N</span>
900 x 900	90	да	да	BREX.FOR09WHC
1000 x 1000	90	да	да	BREX.FOR10WHC

Подробные размеры поддона согласно схеме (мм)

Для размера	L	W	H1	H2	E	S	Ф
800 x 800	800	800	110	70	55	180	90
900 x 900	900	900	110	70	55	180	90
1000 x 1000	1000	1000	110	70	55	180	90

## Forma

Поддон прямоугольный, белый, низкий




Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул
800 x 1200	90	нет	нет	BREX.FOR128WHN
900 x 1200	90	нет	нет	BREX.FOR12WHN

Подробные размеры поддона согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H1	H2	E	S	φ
800 x 1200	800	1200	40	110	70	180	90
900 x 1200	900	1200	40	110	70	180	90

## Forma Compact

Поддон прямоугольный, белый, высокий




Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул
800 x 1200	90	да	да	BREX.FOR128WHC
900 x 1200	90	да	да	BREX.FOR12WHC

Подробные размеры поддона согласно схемы (мм)

Для размера	L	W	H1	H2	E	S	φ
800 x 1200	800	1200	110	70	70	180	90
900 x 1200	900	1200	110	70	70	180	90

## Сифон для душевых поддонов


50 мм, низкий



Высота (мм)	Размер крышки отверстия (мм)	Наружный диаметр (мм)	Пропускная способность (л/мин)	Артикул
50	82	50	42	INEX.1416.50

## Сифон для душевых поддонов


90 мм, низкий



Высота (мм)	Размер крышки отверстия (мм)	Наружный диаметр (мм)	Пропускная способность (л/мин)	Артикул
50	124	90	42	INEX.1416.90

## Сифон для душевых поддонов Zero


90 мм, низкий с крышкой



Высота (мм)	Размер крышки отверстия (мм)	Наружный диаметр (мм)	Пропускная способность (л/мин)	Артикул
66	115	90	24	INEX.1716.90

## Сифон для душевых поддонов Zero

90 мм, низкий без крышки




Высота (мм)	Размер крышки отверстия (мм)	Наружный диаметр (мм)	Пропускная способность (л/мин)	Артикул
66	brak	90	24	INEX.1616.90



## Stilio

Душевой трап



### Характеристика:

- Два типа дренажных каналов в комплекте: для монтажа под плитку и из полированной нержавеющей стали
- удобная верхняя регулировка ножек
- уплотнительная манжета в комплекте
- современный, низкий сифон с высокой пропускной способностью
- подходит для плиток толщиной 8-10 мм


Пропускная способность (л/мин)	Длина отрубу (мм)	Уплотнительная манжета	Материал	Артикул
32 л/мин	600	Да	Нержавеющая сталь	INEX.1515.600 <sup>N</sup>
32 л/мин	700	Да	Нержавеющая сталь	INEX.1515.700
32 л/мин	800	Да	Нержавеющая сталь	INEX.1515.800
32 л/мин	900	Да	Нержавеющая сталь	INEX.1515.900



Дренажный канал из полированной стали



Дренажный канал под облицовку плиткой



### В комплект входит:

1. Уплотнительная манжета
2. Дренажный канал x2
3. Ситечко для волос
4. Желоб
5. Ножки
6. Сифон
7. Редукция 40/50 мм





## МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Минималистичная форма, подчеркивающая характер мебели для ванной TUTO лишена ненужных декоративных элементов, важную роль здесь играют цветовые сочетания, которые представляют собой самые современные тренды.






**Tuto**

Подвесной шкаф

НОВИНКА




Подробные Размеры (мм)

Размер (мм)	Цвет	Ширина (L) (мм)	Высота (W) (мм)	Глубина (H) (мм)	Материал	Отделка	Артикул
200 x 800	Дуб	200	800	200	плита Egger	плита	MLEX.0106.200.BLBL

**Tuto**

Подвесной шкаф с дверью

НОВИНКА



Подробные Размеры (мм)

Размер (мм)	Цвет	Ширина (L) (мм)	Высота (W) (мм)	Глубина (H) (мм)	Глубина (H2) (мм)	Материал	Отделка	Артикул
400 x 800	Дуб/Белый	400	800	200	218	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0105.400.BLWH
400 x 800	Дуб/серый	400	800	200	218	плита Egger	плита/плита	MLEX.0105.400.BLGR






**Tuto**

Шкаф под накладную раковину  
2 ящика

НОВИНКА




Подробные размеры шкафа в соответствии со схемой (мм)

Размер (мм)	Цвет	Ширина (L) (мм)	Высота (W) (мм)	Глубина (H) (мм)	Диаметр отверстия (R) (мм)	Материал	Отделка	Артикул
600 x 494	Белый/Дуб	600	494	457	150	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0104.600.WHBL
800 x 494	Белый/Дуб	800	494	457	150	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0104.800.WHBL
600 x 500	серый/Дуб	600	500	457	150	плита Egger	плита/плита	MLEX.0104.600.GRBL
800 x 500	серый/Дуб	800	500	457	150	плита Egger	плита/плита	MLEX.0104.800.GRBL

**Tuto**

Шкаф под накладную раковину AS\*  
2 ящика

НОВИНКА



Подробные размеры шкафа в соответствии со схемой (мм)

Размер (мм)	Цвет	Ширина (L) (мм)	Высота (W) (мм)	Глубина (H) (мм)	Материал	Отделка	Артикул шкафа	+	Артикул раковины
600 x 500	Белый/Дуб	600	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0103.600.WHBL		CEEX.3617.600.WH
800 x 500	Белый/Дуб	800	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0103.800.WHBL		CEEX.3617.800.WH
600 x 500	серый/Дуб	600	500	457	плита Egger	плита/плита	MLEX.0103.600.GRBL		CEEX.3617.600.WH
800 x 500	серый/Дуб	800	500	457	плита Egger	плита/плита	MLEX.0103.800.GRBL		CEEX.3617.800.WH

Подробные размеры раковин (мм)

Размер (мм)	Цвет	Ширина (L) (мм)	Высота (W) (мм)	Высота с краем (H) (мм)	Высота без края (P) (мм)	Материал
610 x 465	Белый	610	465	137	118	Санфаянс
810 x 465	Белый	810	465	137	118	Санфаянс

\*В комплект не входит смеситель для умывальника, сифон и крышка






### Tuto

Шкаф под умывальник AS\*

1 ящик



Подробные размеры шкафа в соответствии со схемой (мм)

Размер (мм)	Цвет	Ширина (L) (мм)	Высота (W) (мм)	Глубина (H) (мм)	Материал	Отделка	Артикул шкафа +	Артикул раковины
600 x 500	Белый/Белый	600	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0101.600.WHWH	CEEX.3617.600.WH
700 x 500	Белый/Белый	700	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0101.700.WHWH	CEEX.3617.700.WH
800 x 500	Белый/Белый	800	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0101.800.WHWH	CEEX.3617.800.WH
600 x 500	Белый/Бетон	600	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0101.600.WHCO	CEEX.3617.600.WH
700 x 500	Белый/Бетон	700	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0101.700.WHCO	CEEX.3617.700.WH
800 x 500	Белый/Бетон	800	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0101.800.WHCO	CEEX.3617.800.WH
600 x 500	Белый/Дуб	600	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0101.600.WHBL	CEEX.3617.600.WH
700 x 500	Белый/Дуб	700	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0101.700.WHBL	CEEX.3617.700.WH
800 x 500	Белый/Дуб	800	500	457	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0101.800.WHBL	CEEX.3617.800.WH
600 x 500	серый/Дуб	600	500	457	плита Egger	плита/плита	MLEX.0101.600.GRBL	CEEX.3617.600.WH
700 x 500	серый/Дуб	700	500	457	плита Egger	плита/плита	MLEX.0101.700.GRBL	CEEX.3617.700.WH
800 x 500	серый/Дуб	800	500	457	плита Egger	плита/плита	MLEX.0101.800.GRBL	CEEX.3617.800.WH

Подробные размеры раковин (мм)


Размер (мм)	Цвет	Ширина (L) (мм)	Глубина (W) (мм)	Высота з Бортем (H) (мм)	Высота bez Борту (P) (мм)	Материал
610 x 465	Белый	610	465	137	118	Санфаянс
710 x 465	Белый	710	465	137	118	Санфаянс
810 x 465	Белый	810	465	137	118	Санфаянс

\*В комплект не входит смеситель для умывальника, сифон и крышка

### Tuto

Шкаф под накладную раковину

1 ящик




Подробные размеры шкафа в соответствии со схемой (мм)

Размер (мм)	Цвет	Ширина (L) (мм)	Высота (W) (мм)	Глубина (H) (мм)	Диаметр отверстия (R) (мм)	Материал	Отделка	Артикул
600 x 494	Белый/Белый	600	494	457	150	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0102.600.WHWH
800 x 494	Белый/Белый	800	494	457	150	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0102.800.WHWH
600 x 494	Белый/Бетон	600	494	457	150	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0102.600.WHCO
800 x 494	Белый/Бетон	800	494	457	150	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0102.800.WHCO
600 x 494	Белый/Дуб	600	494	457	150	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0102.600.WHBL
800 x 494	Белый/Дуб	800	494	457	150	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0102.800.WHBL
600 x 500	серый/Дуб	600	500	457	150	плита Egger	плита/плита	MLEX.0102.600.GRBL
800 x 500	серый/Дуб	800	500	457	150	плита Egger	плита/плита	MLEX.0102.800.GRBL

### Tuto

Шкаф-пенал



Подробные размеры шкафа в соответствии со схемой (мм)

Размер (мм)	Цвет	Ширина (L) (мм)	Высота (W) (мм)	Глубина (H) (мм)	Материал	Отделка	Артикул
400 x 1600	Белый/Белый	400	1600	320	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0201.400.WHWH
400 x 1600	Белый/Бетон	400	1600	320	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0201.400.WHCO
400 x 1600	Белый/Дуб	400	1600	320	плита Egger	Лакированный глянец/плита	MLEX.0201.400.WHBL
400 x 1600	серый/Дуб	400	1600	320	плита Egger	плита/плита	MLEX.0201.400.GRBL



## САНФАЯНС

Все продукты объединяют в себе сдержанный оригинальный дизайн и продуманные детали. В современной ванной комнате, где повседневной гигиене должны сопутствовать удобство и комфорт, мы позаботились о лучших решениях.




**Супер тонкий край**





**Orido 60**

Раковина подвесная /накладная

**НОВИНКА**

Характеристика:



Без перелива с отверстием под смеситель



Тонкий край



Белый глянец




Различные размеры

Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
470 x 605	Санфаянс	Белый	нет	да	СЕАС.3919.605.WH

**Orido 80**

Раковина подвесная /накладная

**НОВИНКА**

Характеристика:



Без перелива с отверстием под смеситель



Тонкий край



Белый глянец




Различные размеры

Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
470 x 805	Санфаянс	Белый	нет	да	СЕАС.3919.805.WH

**Orido 110**

Раковина подвесная /накладная

**НОВИНКА**

Характеристика:



Без перелива с отверстием под смеситель



Тонкий край



Белый глянец



Различные размеры

Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
465 x 1100	Санфаянс	Белый	нет	да	СЕАС.3919.1100.WH






**Hasko**

Раковина встраиваемая

НОВИНКА



Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
390 x 570	Санфаянс	Белый	да	нет	СЕАС.3718.570.WH

## Характеристика:




С переливом,  
Белый  
без отверстия  
глянец  
под смеситель

**Lupio**

Раковина встраиваемая

НОВИНКА



Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
600 x 400	Санфаянс	Белый	нет	нет	СЕАС.3818.600.WH

## Характеристика:



Без перелива  
Тонкий край  
и отверстия  
Белый  
под смеситель  
глянец






**Filina 2.0**

Раковина накладная

НОВИНКА



Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
630 x 420	Санфаянс	Белый	нет	нет	СЕАС.630.420.WH


## Характеристика:

Без перелива  
и отверстия  
под  
смесительБелый  
глянец

**Jima 60**

Раковина накладная

НОВИНКА



Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
615 x 415	Санфаянс	Белый	нет	нет	СЕАС.2001.615.WH


## Характеристика:

Без перелива  
и отверстия  
под  
смеситель

Тонкий край

Белый  
глянецРазличные  
размеры**Jima**

Раковина накладная



Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
465 x 375	Санфаянс	Белый	нет	нет	СЕАС.2001.465. WH

## Характеристика:

Без перелива  
и отверстия  
под  
смеситель


Тонкий край

Белый  
глянецРазличные  
размеры



**Holmi 59**

Раковина встраиваемая



Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
590 x 470	Санфаянс	Белый	да	да	CEAC.3201.590.WH


Характеристика:




С переливом и отверстием под смеситель

Тонкий край

Белый глянец

**Ronity 50S**

Раковина накладная



Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
500 x 380	Санфаянс	Белый	нет	да	CEAC.2901.500.WH

Характеристика:



Без перелива, с отверстием под смеситель


Тонкий край

Белый глянец



**Cori 38**

Раковина накладная



Характеристика:

Без перелива  
и отверстия  
под смеситель


Тонкий край

Белый  
глянецРазличные  
размеры

Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
385 x 385	Санфаянс	Белый	нет	нет	CEAC.2201.WH

**Cori 51**

Раковина накладная



Характеристика:

Без перелива  
и отверстия  
под смеситель


Тонкий край

Белый  
глянецРазличные  
размеры

Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
510 x 400	Санфаянс	Белый	нет	нет	CEAC.2401.WH

**Cori 61**

Раковина накладная



Характеристика:

Без перелива  
и отверстия  
под смеситель

Тонкий край

Белый  
глянецРазличные  
размеры


Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
610 x 345	Санфаянс	Белый	нет	нет	CEAC.3301.610.WH





**Rima 42**

Раковина накладная



Характеристика:



С переливом и отверстием под смеситель



Тонкий край



Белый глянец




Различные размеры

Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
420 x 420	Санфаянс	Белый	да	да	CEAC.1901.420.WH

**Rima 50**

Раковина накладная



Характеристика:



С переливом и отверстием под смеситель



Тонкий край



Белый глянец




Различные размеры

Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
500 x 420	Санфаянс	Белый	да	да	CEAC.1901.500.WH

**Rima 60**

Раковина накладная



Характеристика:



С переливом и отверстием под смеситель



Тонкий край



Белый глянец




Различные размеры

Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
600 x 420	Санфаянс	Белый	да	да	CEAC.1901.600.WH

**Ovia 35**

Раковина накладная



Характеристика:



Без перелива и отверстия под смеситель



Тонкий край



Белый глянец


Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
350	Санфаянс	Белый	нет	нет	CEAC.2501.WH





**Forka**

Раковина накладная



Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
475 x 375	Санфаянс	Белый	нет	нет	CEAC.3401.475.WH


Характеристика:



Без перелива и отверстия под смеситель  
Тонкий край  
Белый глянец

**Be Spot**

Подвесной умывальник / накладной



Размер (мм)	Материал	Цвет	Перелив	Отверстие под смеситель	Артикул
600 x 345 x 80	синтетический мрамор	Белый	нет	да	CEEX.2301.600.WH

Характеристика:




Без перелива с отверстием под смеситель  
Белый глянец





## Донный клапан для умывальника-биде, латунный, белый




### Характеристика:

- универсальный, подходит к каждому умывальнику с переливом или без него
- Белый цвет подходящий к умывальникам Actima
- может использоваться в биде

Размер крышки отверстия (мм)	Способ закрытия	Материал	Цвет	Артикул
63	Click-Clack	Латунь	Белый	INAP.17123

## Донный клапан для умывальника-биде, керамический, белый

НОВИНКА




### Характеристика:

- универсальный, подходит к каждому умывальнику с переливом или без него
- может использоваться в биде

Размер крышки отверстия (мм)	Способ закрытия	Материал	Цвет	Артикул
63	Click-Clack	Санфаянс	Белый	INAC.17126



## Сифон для умывальника и биде, низкий



### Характеристика:

- новая технология, которая позволяет экономить место под раковиной без ограничения пропускной способности
- можно использовать как в умывальниках, так и в биде
- устойчивы к воздействию сильных чистящих средств, низким и высоким температурам
- запатентованное решение

Высота (мм)	Размер отвору (мм)	Материал	Цвет	Артикул
58	32-40	PP	Белый	INPU.8075409.WH

## Сифон для умывальника и биде, изкий - комплект



Элемент	Размер отверстия (мм)	Материал	Цвет	Артикул
Жесткая труба	32/40	ABS	Хром	INPU.8075537P.CR
Жесткая труба	32/40	ABS	Белый	INPU.8075628.WH
Жесткая труба	32/40	ABS	Белый	INPU.8075536P.WH

### Характеристика:


- готовые комплекты для простой инсталляции
- возможность обрезать до нужной длины
- в комплекте угловые соединения




Дополнительное место под раковиной




Пропускная способность 0,6 л/сек



Эффективно блокирует возврат воды




Эффективно блокирует неприятные запахи



Когда необходимо, позволяет поступлению воздуха для выравнивания давления в канализационной системе

**Ness**

Подвесной унитаз с плавно опускающимся сиденьем



Размер (мм)	Цвет	Продукт	Смывание (л)	Артикул
500 x 345	Белый	Подвесной унитаз	от 3,5	CENL.3504.500.WH
-	Белый	Плавно закрывающееся сиденье	-	CENL.3515.500.WH

Характеристика:



Скрытое крепление




Белый глянец



Унитаз без ободка

**Ness**

Плавно опускающиеся сиденье.белое



Размер (мм)	Артикул
350 x 430	CENL.3515.500.WH

Характеристика:



Плавно опускающееся сиденье




Устойчивость к царапинам

**Ness Q**

Плавно опускающиеся сиденье, белое

НОВИНКА



Размер (мм)	Артикул
358 x 430	CENL.3505.500.WH

Характеристика:




Плавно опускающееся сиденье



Устойчивость к царапинам

**Ness**

Подвесное биде



Размер (мм)	Цвет	Продукт	Артикул
500 x 345	Белый	Подвесной биде	CENL.3506.500.WH

\* рекомендуем сифоны для биде и керамические клапаны

Характеристика:



Белый глянец



Устойчивость к царапинам







### Супер тонкое плавно опускающиеся сиденье

Тонкое сиденье изготовлено из качественного материала DUROPLAST. Сиденье крепится на металлических шарнирах и легко снимается.

### Унитаз без ободка

Скрытое крепление, открытые края, высококачественная керамическая поверхность все это обеспечивает комфорт содержания чаши унитаза в чистоте.


**doto**  
PURE RIM

Санфаянс

EXCELLENT

## Doto Pure Rim 54

Подвесной унитаз с плавно опускающимся сиденьем




Размер (мм)	Цвет	Материал	Смывание (л)	Артикул
545 x 360	Белый	Санфаянс	от 3,5	CEEX.1404.545.WH

Характеристика:



## Doto Pure Rim 48

Подвесной унитаз с плавно опускающимся сиденьем



Размер (мм)	Цвет	Материал	Смывание (л)	Артикул
485 x 365	Белый	Санфаянс	от 3,5	CEEX.1404.485.WH


Характеристика:





**Doto Classic**

Подвесной унитаз с плавно опускающимся сиденьем



Размер (мм)	Цвет	Материал	Смывание (л)	Артикул
545 x 360	Белый	Санфаянс	4,5	СЕЕХ.1509.545.WH

## Характеристика:



Скрытое крепление



Безопасная упаковка Duo rack



Белый глянец



Эко слив 3,5 (л)




Плавно опускающееся сиденье



Устойчивость к царапинам

**Doto**

Подвесное биде



Размер (мм)	Цвет	Материал	Артикул
537 x 368	Белый	Санфаянс	СЕЕХ.1506.537.WH

\* рекомендуем сифоны для биде и керамические клапаны

## Характеристика:



Белый глянец



Устойчивость к царапинам








## СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Новую серию Shiro мы создали с мыслью об экономии места в ванной комнате. Встроенная, невидимая система инсталляции долговечна и безопасна. На нее действует гарантия сроком 10 лет. Единственным видимым элементом инсталляции, который радует глаз своей эстетикой, будет кнопка смыва Aurro или Platto.







## Shiro

Встроенная инсталляция для унитаза WC

НОВИНКА



Характеристика:



- 1 класс громкости
- Система Easy-Click
- Бак с анти-конденсационным покрытием
- Вертикальный балки поддерживающие чашу
- Бачок устойчив к тепловым нагрузкам
- Стальная рама, порошковая покраска, устойчив к коррозии

Размер (мм)	Регулировка высоты (мм)	Глубина (мм)	Смывание	Монтаж	Расстояние для монтажа унитаза (мм)	Артикул
1150 x 500	200	120-170	3/6, 3/4,5L	для легкой конструкции	180/230	INEX.SH1110.500

## Shiro

Встроенная инсталляция для биде

НОВИНКА



Характеристика:

- Стальная рама, порошковая покраска, устойчив к коррозии

Размер (мм)	Регулировка высоты (мм)	Глубина (мм)	Монтаж	Артикул
505 x 420	200	80-120	для легкой конструкции (гипсокартон)	INEX.SH505.420

## Акустическая подкладка

для чаши WC и биде

НОВИНКА



- ЗАЩИЩАЕТ** керамику от повреждения во время сборки
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР** после установки керамики срезаем излишки
- ЗАЩИЩАЕТ** от появления грязи и грибов
- ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПОГЛАЩЕНИЯ** глушит звук смывания, а также поглощает инные звуки
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ** разлом плитки в месте сборки

Размер (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Монтаж	Артикул
430 x 380	430	380	До обрезки	INEX.430.380






## Platto

Кнопка смыва WC

НОВИНКА



Характеристика:



Два режима смывания  
полный / экономичный



Размер (мм)	Цвет	Материал	Тип	Артикул
230 x 150 x 6,5	Белый soft	ABS	механический	INEX.PL230.150.WH
230 x 150 x 6,5	Хром	ABS	механический	INEX.PL230.150.CR
230 x 150 x 6,5	Черный	ABS	механический	INEX.PL230.150.BL



## Aurro

Кнопка смыва WC

НОВИНКА



Характеристика:



Два режима смывания  
полный / экономичный

Размер (мм)	Цвет	Материал	Тип	Артикул
230 x 150 x 6,5	Белый soft	ABS	механический	INEX.AU230.150.WH
230 x 150 x 6,5	Хром	ABS	механический	INEX.AU230.150.CR
230 x 150 x 6,5	Черный	ABS	механический	INEX.AU230.150.BL







## СМЕСИТЕЛИ

Выбор смесителя- это не только функциональная необходимость, но и эстетическое дополнение ванной комнаты. Уже на стадии проектирования, а позднее при тщательным выборе материалов создаются смесители Excellent.

### СЕРИИ

Keria	209
Oxalia	223
Pride	229
Clever	239
Noble	245
Calm	249
Glad	253
Krotos	259

### ДРУГИЕ

Душевые комплекты	265
Душевые панели и комплекты	275
Головные души и штанги	291
Душевые лейки	298
Аксессуары для ванны и душа	299



## ВРЕЗНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН



### Keria

Смеситель для ванн на 4 отверстия



### Keria

Смеситель для ванн на 4 отверстия



### Oxalia

Смеситель для ванн на 4 отверстия

## СВОБОДНОСТОЯЩИЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН



### Keria

Свободностоящий смеситель для ванны



### Keria

Свободностоящий смеситель для ванны



### Oxalia

Свободностоящий смеситель для ванны



### Clever 2.0

Свободностоящий смеситель для ванны




### Galisa

Свободностоящий смеситель для ванны

## СИСТЕМА FIX-BOX

Решение Fix-box обеспечивает легкий доступ для сервисного обслуживания. Монтажный элемент установлен в ватерпас, который облегчает правильный монтаж: настенный или напольный.

### Система Fix-box для свободностоящих смесителей




### Fix-box

Свободностоящий смеситель для ванны

Легкий и надежный монтаж благодаря, скрытому монтажному коробу, который также обеспечивает доступ для сервисного обслуживания.


### Система Fix-box для арматуры



### Fix-box

Смеситель для ванны с душем настенный скрытый

Скрытый монтажный элемент с системой Easy-Click, значительно упрощает монтаж смесителя для ванны с душем на 2 или 3 отверстия.



### Fix-box

Смеситель для душа, скрытый монтаж


Скрытый монтажный элемент с системой Easy-Click, значительно упрощает монтаж душевого комплекта Rain на 2 отверстия.



### Fix-box

Смеситель для умывальника наружный монтаж


Скрытый монтажный элемент значительно упрощает наружный монтаж смесителя.



### Fix-box

Встраиваемый смеситель для ванны с душем

Скрытый монтажный элемент значительно упрощает установку встраиваемого смесителя для ванны с душем на 2 отверстия.



### Fix-box


Встраиваемый смеситель для ванны с душем

Скрытый монтажный элемент значительно упрощает установку встраиваемого смесителя для ванны с душем на 2 или 3 отверстия.

## Keria


Отдельностоящий смеситель для ванны

НОВИНКА



Высота смесителя (мм)	Высота излива (мм)	Длина излива(мм)	Длина шланга (мм)	Материал	Цвет	Артикул
900	862	250	1500	Латунь	черный мат	AREX.2055BL

Характеристика:




Монтаж горизонтальный  
Керамический картридж Hydroplast  
Водонапорный переключатель  
Fix-box  
Аэратор Neoperl  
Изготовлено из латуни  
Отделка черный мат



## Keria

Смеситель для ванны на 4 отверстия


НОВИНКА



Высота излива (мм)	Длина излива(мм)	Диаметр монтаж. отверстий (мм)	Мах. Толщина Борты (мм)	Мин. ширина борта (мм)	Дл. борта под монтаж (мм)	Длина шланга (мм)
120	210	35-40	40	80	370 - 420	1500

Тип шланга	Функция душа	Цвет	Артикул
Regular	1	черный мат	AREX.2033BL

Характеристика:




Монтаж на борт ванны  
Керамический картридж Keox  
Излив  
Аэратор Neoperl  
Механический переключатель  
Изготовлено из латуни  
Отделка черный мат






## Keria

Отдельстоящий смеситель для ванны



Высота смесителя (мм)	Высота излива(мм)	Длина излива (мм)	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Материал	Цвет	Артикул
900	862	250	Silver	1500	Латунь	хром блестящий	AREX.2055CR

Характеристика:




Монтаж горизонтальный  
Керамический картридж Hydroplast  
Водонапорный переключатель  
Fix-box  
Аэратор Neoperl  
Изготовлено из латуни  
Отделка хром



## Keria


Смеситель для ванны на 4 отверстия



Высота излива(мм)	Длина излива(мм)	Диаметр монтаж. отверстий (мм)	Мах. Толщина Борту (мм)	Мин. ширина борта (мм)	Дл. борта под монтаж (мм)	Длина шланга (мм)
120	210	35-40	40	80	370 - 420	1500

Тип шланга	Функция душа	Цвет	Артикул
Regular	1	хром блестящий	AREX.2033CR

Характеристика:




Монтаж на борт ванны  
Керамический картридж Kerox  
Излив  
Аэратор Neoperl  
Механический переключатель  
Изготовлено из латуни  
Отделка хром




**Oxalia**

Отдельностоящий смеситель для ванны



Высота смесителя (мм)	Высота излива(мм)	Длина излива (мм)	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Материал	Цвет	Артикул
850	822	186	Silver	1500	Латунь	хром блестящий	AREX.9055CR


Характеристика:



Монтаж горизонтальный напольный  
 Ceramicкий картридж Hydroplast  
 Водонапорный переключатель  
 Fix-box  
 Аератор Neoperl  
 Изготовлено из латуни  
 Отделка хром

**Oxalia**


Смеситель для ванны на 4 отверстия



Высота излива(мм)	Длина излива(мм)	Диаметр монтаж. отверстий (мм)	Мах. Толщина Борту (мм)	Мин. ширина борта (мм)	Дл. борта под монтаж (мм)	Длина шланга (мм)
134	188	35-40	40	80	370 - 420	1500

Тип шланга	Функция душа	Цвет	Артикул
Regular	1	хром/Белый	AREX.9033CR

Характеристика:



Монтаж на борт ванны  
 Ceramicкий картридж Keroh  
 Излив  
 Аератор Neoperl  
 Механический переключатель  
 Изготовлено из латуни  
 Отделка хром







**Clever 2.0**

Отдельностоящий смеситель для ванны

НОВИНКА




Характеристика:



Высота смесителя (мм)	Высота излива(мм)	Длина излива (мм)	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Материал	Цвет	Артикул
1107	985	198	Regular	1500	Латунь	хром блестящий	ARAC.4157CR

**Galisa**

Отдельностоящий смеситель для ванны



Характеристика:



Высота смесителя (мм)	Высота излива(мм)	Длина излива (мм)	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Материал	Цвет	Артикул
850	828	186	Silver	1500	Латунь	хром блестящий	ARAX.5055CR





**KERIA**

НОВИНКА






## Keria

Смеситель для умывальника

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка черный мат

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
164	168	Латунь	черный мат	AREX.2001BL

## Keria

Смеситель для умывальника высокий

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка черный мат

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
303	233	Латунь	черный мат	AREX.2002BL

## Keria

Смеситель для умывальника настенный

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerox



Пробка Click-clack с переливом



Аэратор Neoperl Slim



Изготовлено из латуни




Отделка черный мат

Розетка (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул	Cena brutto
200 x 80	217	Латунь	черный мат	AREX.2014BL	685,00

## Keria

Смеситель для биде

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка черный мат

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
164	146	Латунь	черный мат	AREX.2003BL

## Keria

Смеситель для душа

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Водонапорный переключатель с блокировкой



Изготовлено из латуни




Отделка черный мат

Ширина арматуры(мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
190	150	Латунь	черный мат	AREX.2005BL

## Keria

Смеситель для ванны с душем настенный скрытый

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerox



Механический переключатель



Fix-box настенный, скрытый



Изготовлено из латуни




Отделка черный мат

Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул
100 x 66	Латунь	черный мат	AREX.SET.2045BL


**Keria**

Отдельностоящий смеситель для ванны

НОВИНКА



Характеристика:




Монтаж горизонтальный-напольный  
Керамический картридж Hydroplast  
Водонапорный переключатель  
Fix-бокс  
Аэратор Neoperl  
Изготовлено из латуни  
Отделка черный мат

Высота смесителя(мм)	Высота излива(мм)	Длина излива(мм)	Длина шланга (мм)	Материал	Цвет	Артикул
900	862	250	1500	Латунь	черный мат	AREX.2055BL


**Keria**

Смеситель для ванны на 4 отверстия

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж на борт ванны  
Аэратор Neoperl  
Керамический картридж Kegox  
Излив  
Механический переключатель  
Изготовлено из латуни  
Отделка черный мат

Высота излива(мм)	Длина излива(мм)	Диаметр монтаж. отверстий (мм)	Мах. Толщина борта (мм)	Мин. ширина борта (мм)	Дл. борта под монтаж (мм)	Длина шланга (мм)
120	210	35-40	40	80	370 - 420	1500

Тип шланга	Функция душа	Цвет	Артикул
Regular	1	черный мат	AREX.2033BL







**KERIA**

НОВИНКА






**Keria Q**

Смеситель для умывальника

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
164	168	Латунь	хром блестящий	AREX.2011CR

**Keria Q**

Смеситель для умывальника высокий

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Пробка click-clack без Перелива



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
303	233	Латунь	хром блестящий	AREX.2012CR

**Keria Q**

Смеситель для ванны с душем настенный скрытый

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerox



Механический переключатель



Fix-Box настенный, скрытый



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул
100 x 66	Латунь	хром блестящий	AREX.2046CR

**Keria**

Смеситель для умывальника настенный

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerox



Пробка click-clack без Перелива



Аэратор Neoperl Slim



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Розетка (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
60 x 60	184	Латунь	хром блестящий	AREX.2014CR

**Keria**

Комплект для ванны, настенный

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж настенный



Fix-Box настенный, скрытый



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Розетка (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200 x 80	184	Латунь	хром блестящий	AREX.SET.2025CR

**Keria**

Излив для ванны

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж настенный



Аэратор Neoperl Slim



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Розетка (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
60 x 60	184	Латунь	хром блестящий	AREX.2025CR



## Keria

Смеситель для умывальника



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
164	168	Латунь	хром блестящий	AREX.2001CR

## Keria

Смеситель для умывальника высокий



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Пробка click-clack без Переливу



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
303	233	Латунь	хром блестящий	AREX.2002CR

## Keria

Смеситель для умывальника настенный



Характеристика:



Монтаж настенный



Fix-box настенный, скрытый



Керамический картридж Kerox



Пробка click-clack без Переливу



Аэратор Neoperl Slim



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Розетка (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200 x 80	217	Латунь	хром блестящий	AREX.2016CR

## Keria

Смеситель для биде



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
164	146	Латунь	хром блестящий	AREX.2003CR

## Keria

Смеситель для душа



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerox



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
190	150	Латунь	хром блестящий	AREX.2008CR

## Keria

Смеситель для душа



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerox



Изготовлено из латуни



Отделка хром



Аэратор Neoperl Slim




Водонапорный переключатель с блокировкой

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
190	150	Латунь	хром блестящий	AREX.2005CR

**Keria**

Смеситель для ванны с душем  
настенный скрытый




Характеристика:

Монтаж  
настенныйКерами-  
ческий  
картридж  
KevoxМеханиче-  
ский пере-  
ключательFix-box  
настенный,  
скрытыйИзготовлено  
из латуниОтделка  
хром

Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул
100 x 66	Латунь	хром блестящий	AREX.2045CR

**Rain Keria**

Душевой комплект



Характеристика:


Монтаж  
настенныйКерами-  
ческий  
картридж  
KevoxМеханиче-  
ский пере-  
ключательСистема  
Pure-calcИзготовлено  
из латуниОтделка  
хром

Ширина арматуры(мм)	Расстояние между крепежныедетали (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
180	150	нет	Латунь	1500	хром блестящий	915-1515

Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
414	Латунь	Regular	Латунь	1	200 x 200	AREX.2081CR

**Keria**

Смеситель для ванны на  
4 отверстия



Характеристика:

Монтаж на  
борт ванныАератор  
NeoperlКерами-  
ческий  
картридж  
Kevox

Излив


Механиче-  
ский пере-  
ключательИзготовлено  
из латуниОтделка  
хром

Высота излива (мм)	Длина излива (мм)	Диаметр монтаж. отверстий (мм)	Мак. Толщина борта (мм)	Мин. ширина борта (мм)	Дл. борта под монтаж (мм)	Длина шланга (мм)
120	210	35-40	40	80	370 - 420	1500

Тип шланга	Функция душа	Цвет	Артикул
Regular	1	хром блестящий	AREX.2033CR

**Keria**

Отдельностоящий смеситель для ванны



Характеристика:

Монтаж  
гори-  
зонтальный  
напольныйКерами-  
ческий  
картридж  
HydroplastВодонапор-  
ный пере-  
ключатель

Fix-box

Аератор  
NeoperlИзготовлено  
из латуниОтделка  
хром

Высота смесителя (мм)	Высота излива (мм)	Длина излива (мм)	Длина шланга (мм)	Материал	Цвет	Артикул
900	862	250	1500	Латунь	хром блестящий	AREX.2055CR






## OXALIA



**Oxalia**

Смеситель для умывальника



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Sedal



Аэратор Neoperl Slim



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
142	168	Латунь	хром блестящий	AREX.9001CR

**Oxalia**

Смеситель для умывальника высокий



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Sedal



Аэратор Neoperl Slim



Пробка click-clack без Переливу



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
313	195	Латунь	хром блестящий	AREX.9002CR

**Oxalia**

Смеситель для умывальника настенный



Характеристика:



Монтаж настенный



Fix-box настенный, скрытый



Керамический картридж Keroh



Пробка click-clack без Переливу



Аэратор Neoperl Slim



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Розетка (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
215 x 104	196	Латунь	хром блестящий	AREX.9016CR

**Oxalia**

Смеситель для биде



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Sedal



Аэратор Neoperl



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
146	112	Латунь	хром блестящий	AREX.9003CR

**Oxalia**

Смеситель для душа



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Keroh



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
201	150	Латунь	хром блестящий	AREX.9008CR

**Oxalia**

Смеситель для душа



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Keroh



Изготовлено из латуни



Отделка хром



Аэратор Neoperl



Водонапорный переключатель с блокировкой

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
201	150	Латунь	хром блестящий	AREX.9005CR







**PRIDE**

НОВИНКА






**Pride**

Смеситель для умывальника

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerix



Аэратор Neoperl Slim



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром / Белый

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет смесителя	цвет слива	Артикул
146	123	Латунь	хром / Белый	хром	AREX.4001WH

**Pride**

Смеситель для умывальника высокий

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerix



Аэратор Neoperl Slim



Пробка click-clack без Переливу



Изготовлено из латуни




Отделка хром / Белый

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет смесителя	цвет слива	Артикул
290	219	Латунь	хром / Белый	хром	AREX.4002WH

**Pride**

Смеситель для душа

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerix



Изготовлено из латуни




Отделка хром / Белый

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
240	150	Латунь	хром / Белый	AREX.4008WH

**Pride**

Смеситель для душа

НОВИНКА



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerix



Аэратор Neoperl



Механический переключатель



Подвижной Излив



Изготовлено из латуни



Отделка хром / Белый

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
242	150	149	Латунь	хром / Белый	AREX.4005WH






## PRIDE





## Pride

Смеситель для умывальника



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни



Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
146	123	Латунь	хром блестящий	AREX.4001CR

## Pride

Смеситель для умывальника  
высокий

Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl Slim



Пробка click-clack без Переливу




Изготовлено из латуни



Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
290	219	Латунь	хром блестящий	AREX.4002CR

## Pride

Смеситель для умывальника  
с душем настенный

Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Sedal



Аэратор Neoperl Slim



Пробка click-clack без Переливу



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Розетка (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200 x 80	190	Латунь	хром блестящий	AREX.4015CR

## Pride

Смеситель для биде



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Kerox



Аэратор Neoperl



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
121	116	Латунь	хром блестящий	AREX.4003CR

## Pride

Смеситель для душа



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerox



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
240	150	Латунь	хром блестящий	AREX.4008CR

## Pride

Смеситель для ванны с душем настенный скрытый



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Kerox



Механический переключатель



Fix-box настенный, скрытый



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул
110 x 166	Латунь	хром блестящий	AREX.4045CR

**Pride**

Смеситель для душа



Характеристика:

Монтаж  
настенныйКерами-  
ческий  
картридж  
KerocoАератор  
NeoperlМеханиче-  
ский пере-  
ключательПодвижной  
ИзливИзготовлено  
из латуниОтделка  
хром

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
242	150	149	Латунь	хром блестящий	AREX.4005CR








## CLEVER




**Clever**

Смеситель для умывальника



Характеристика:




Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
148	117	Латунь	хром блестящий	ARAC.4101CR


**Clever**

Смеситель для умывальника

высокий




Характеристика:




Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
263	132	Латунь	хром блестящий	ARAC.4102CR

**Clever**

Смеситель для умывальника настенный




Характеристика:




Розетка (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200 x 80	198	Латунь	хром блестящий	ARAC.4115CR

**Clever**

Смеситель для биде




Характеристика:




Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
127	113	Латунь	хром блестящий	ARAC.4103CR

**Clever**

Смеситель для душа




Характеристика:




Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
185	150	Латунь	хром блестящий	ARAC.4108CR

**Clever**

Смеситель для душа



Характеристика:




Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
185	150	179	Латунь	хром блестящий	ARAC.4105CR




**Clever**

Смеситель для ванны с душем настенный скрытый



Характеристика:




Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул
105 x 165	Латунь	хром блестящий	ARAC.4145CR


**Clever 2.0**

Отдельностоящий смеситель для ванны


НОВИНКА



Характеристика:



Высота смесителя(мм)	Высота излива(мм)	Длина излива(мм)	Длина шланга (мм)	Материал	Цвет	Артикул
1107	985	198	1500	Латунь	хром блестящий	ARAC.4157CR







## NOBLE





**Noble**Смеситель для  
умывальника


Характеристика:




Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
134	160	Латунь	хром блестящий	ARAC.4501CR

**Noble**


Смеситель для душа




Характеристика:



Ширина арматуры(мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
178	145	Латунь	хром блестящий	ARAC.4508CR

**Noble**Смеситель для  
душа

Характеристика:



Ширина арматуры(мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Длина излива(мм)	Материал	Цвет	Артикул
185	150	175	Латунь	хром блестящий	ARAC.4505CR








## CALM





**Calm**

Смеситель для умывальника



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Sedal



Аэратор



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет
138	168	Латунь	хром блестящий

**Calm**

Смеситель для умывальника высокий



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Sedal



Аэратор



Пробка click-clack без Перелива



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
272	168	Латунь	хром блестящий	ARAC.5002CR

**Calm**

Смеситель для биде



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Sedal



Аэратор



Пробка Click-clack с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
138	145	Латунь	хром блестящий	ARAC.5003CR

**Calm**

Смеситель для душа



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Sedal



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Ширина арматуры(мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
218	150	Латунь	хром блестящий	ARAC.5008CR

**Calm**

Смеситель для душа



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Sedal



Аэратор



Водонапорный переключатель



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Ширина арматуры(мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Длина излива(мм)	Материал	Цвет	Артикул
218	150	199	Латунь	хром блестящий	ARAC.5005CR

**Calm**

Смеситель для ванны с душем настенный скрытый



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Sedal



Механический переключатель



Fix-box настенный, скрытый



Изготовлено из латуни



Отделка хром

Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул
Ø 160	Латунь	хром блестящий	ARAC.5045CR




**GLAD**





**Glad**

Смеситель для умывальника



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Sedal



Аэратор Neoperl Slim



Пробка Click-click с переливом



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
149	152	Латунь	хром блестящий	ARAC.1101CR

**Glad**

Смеситель для умывальника высокий



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Sedal



Аэратор Neoperl Slim



Пробка click-click без Перелива



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
265	207	Латунь	хром блестящий	ARAC.1102CR

**Glad**

Смеситель для кухни



Характеристика:



Монтаж горизонтальный



Керамический картридж Sedal



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Dł wylewki (мм)	Материал	Цвет	Артикул
240	190	Латунь	хром блестящий	ARAC.1160CR

**Glad**

Смеситель для душа



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Sedal



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Высота (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Материал	Цвет	Артикул
185	150	Латунь	хром блестящий	ARAC.1108CR

**Glad**

Смеситель для душа



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Sedal



Изготовлено из латуни



Отделка хром



Аэратор Neoperl




Водонапорный переключатель

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между крепежными элементами (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Цвет	Артикул
185	150	203	Латунь	хром блестящий	ARAC.1105CR

**Glad**

Смеситель для ванны с душем настенный скрытый



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Sedal



Механический переключатель



Fix-box настенный, скрытый



Изготовлено из латуни




Отделка хром

Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул
125 x 175	Латунь	хром блестящий	ARAC.1145CR

**Rain Glad**

Душевой комплект

НОВИНКА



## Характеристика:

Монтаж  
настенныйКерамиче-  
ский  
картридж  
SedalМеханиче-  
ский пере-  
ключательСистема  
Pure-calcИзготовлено  
из латуниОтделка  
хром

Ширина арматуры(мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива(мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
155	150	нет	Латунь	1500	хром	866-1234

Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
405	Латунь	Regular	Латунь	1	200 x 200	ARAC.1181CR








**KROTOS**

НОВИНКА



**Krotos**

Скрытый термостатический смеситель на 3 выхода



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Vernet



Механический переключатель



Fix-box настенный, скрытый



Изготовлено из латуни



Отделка хром



System Easy-Click




Термостатический картридж

НОВИНКА

Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул
150 x 190	Латунь	хром блестящий	AREX.8046CR

**Krotos**

Скрытый термостатический смеситель на 2 выхода



Характеристика:



Монтаж настенный



Керамический картридж Vernet



Механический переключатель



Fix-box настенный, скрытый



Изготовлено из латуни



Отделка хром



System Easy-Click



Термостатический картридж

НОВИНКА

Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул
150 x 190	Латунь	хром блестящий	AREX.8045CR







**Rain Krotos**

Душевой комплект термостатический Rain

НОВИНКА



Характеристика:



Ширина арматуры(мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива(мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
400	150	нет	Латунь	1500	хром	1050
Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
382	Латунь	Regular	Латунь	1	200 x 300	AREX.8081CR





## ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ






**Rain Glad**

Душевой комплект

НОВИНКА



Характеристика:

Монтаж  
настенныйКерамиче-  
ский  
картридж  
SedalМеханиче-  
ский пере-  
ключательСистема  
Pure-calcИзготовлено  
из латуниОтделка  
хром

Ширина арматуры(мм)	Расстояние между крепежныедетали (мм)	Длина излива(мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
155	150	нет	Латунь	1500	хром	866-1234


Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
405	Латунь	Regular	Латунь	1	200 x 200	ARAC.1181CR




**Rain Krotos**

Душевой комплект с термостатом Rain

НОВИНКА



Характеристика:




Ширина смесителя (мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
400	150	нет	Латунь	1500	хром	105


Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
382	Латунь	Regular	Латунь	1	200 x 300	AREX.8081CR

**Rain Glacier**

Душевой комплект



Характеристика:



Ширина смесителя (мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
352	150	нет	Латунь	1500	хром/Белый	880-1120


Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
430	Латунь	Regular	Латунь	3	Ø 200	AREX.SY.127CR






## Rain Altar

Душевой комплект



Характеристика:

Монтаж  
настенныйКерами-  
ческий  
картридж  
KegekМеханиче-  
ский пере-  
ключательСистема  
Pure-calc

Излив

Изготовлено  
из латуниОтделка  
хром


Ширина смесителя (мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
210	150	85	Латунь	1500	хром блестящий	870 - 1500

Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
424	Латунь	Regular	Латунь	3	Ø 200	AREX.SY.781CR




## Rain Altar White

Душевой комплект



Характеристика:

Монтаж  
настенныйКерами-  
ческий  
картридж  
KegekМеханиче-  
ский пере-  
ключательСистема  
Pure-calc

Излив

Изготовлено  
из латуниОтделка  
хром / Белый


Ширина смесителя (мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
210	150	85	Латунь	1500	хром/Белый	870 - 1500

Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
424	Латунь	Regular	Латунь	1	Ø 200	AREX.SY.781W




**Rain Keria**

Душевой комплект




Характеристика:




Ширина смесителя (мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
180	150	нет	Латунь	1500	хром	915-1515
Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
414	Латунь	Regular	Латунь	1	200 x 200	AREX.2081CR

**Rain Oxalia**

Душевой комплект




Характеристика:




Ширина смесителя (мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
180	150	нет	Латунь	1500	хром	910-1530
Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
380	Латунь	Regular	Латунь	3	Ø 200	AREX.9081CR

**Rain Clear Slim**

Душевой комплект с термостатом




Характеристика:




Ширина смесителя (мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
290	150	нет	Латунь	1500	хром блестящий	870-1200
Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
424	Латунь	Regular	Латунь	3	Ø 200	ARAC.SY.881ST

**Rain Galaxy Slim**

Душевой комплект с термостатом



Характеристика:



Ширина смесителя (мм)	Расстояние между крепежными деталями (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шланга (мм)	Цвет	Высота штанги (мм)
256	150	нет	Латунь	1500	хром	1200-1456
Вылет штанги (мм)	Материал штанги	Тип шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул
409	Латунь	Silver Square	Латунь	1	200 x 200	ARAC.SY.851ST




## ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ И КОМПЛЕКТЫ












### More termo

Душевая панель с термостатом



Характеристика:


-  Монтаж настенный
-  Керамический картридж Vernet
-  Механический переключатель
-  Система Pure-calc
-  нет перевода
-  Изготовлено из нержавеющей стали
-  Отделка хром
-  Термостатический картридж
-  Излив

Ширина корпуса (мм)	Высота корпуса(мм)	Длина корпуса(мм)	Материал	Каличество верхних форсунок	Количество боковых форсунок	Функция ручного душа
200	1500	450	Нержавеющая сталь	2: интегрированная + каскад	3 интегрированных	3

Вид монтажа	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Артикул
настенный	Regular	1500	ARAC.ML9304T

### More

Душевая панель



Характеристика:


-  Монтаж настенный
-  Керамический картридж
-  Механический переключатель
-  Система Pure-calc
-  нет перевода
-  Изготовлено из нержавеющей стали
-  Отделка хром
-  Излив

Ширина корпуса (мм)	Высота корпуса(мм)	Длина корпуса(мм)	Материал	Каличество верхних форсунок	Количество боковых форсунок	Функция ручного душа
200	1500	440	Нержавеющая сталь	2: интегрированная + каскад	3 интегрированных	3









Вид монтажа	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Артикул
настенный	Regular	1500	ARAC.ML9304E

### Glas

Душевая панель



Характеристика:

-  Монтаж настенный
-  Керамический картридж Sedal
-  Механический переключатель
-  Система Pure-calc
-  Изготовлено из нержавеющей стали
-  Стеклопанель фронтальная хром
-  Отделка хром
-  Излив

Ширина корпуса (мм)	Высота корпуса(мм)	Длина корпуса(мм)	Материал	Каличество верхних форсунок	Количество боковых форсунок	Функция ручного душа
220	1400	526	Нержавеющая сталь	1 интегрированная	2 интегрированных	1

Вид монтажа	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Артикул
на корпус	Regular	1500	ARAC.GR8401





## Frost Termo

Душевой комплект встроенный, термостатичный, на 2/3 выхода

НОВИНКА

Артикул комплекта	Материал	Отделка
AREX.4401CR	Латунь	хром блестящий

Характеристика:



Керамический картридж Sedal  
Монтаж настенный скрытый  
Fix-box настенный, скрытый 2/3  
Термостатический картридж  
Механический переключатель  
Система Pure-calc  
Ограничитель расхода воды  
Изготовлено из латуни  
Отделка хром  
Дополнительный монтажный элемент

## Штанга

душевая



Длина штанги (мм)	Поперечное сечение штанги	Материал	Цвет
400	круглая	Латунь	хром блестящий

## Лейка


душевая



Размер душевой лейки (мм)	Модель	Материал	Цвет
Ø 200	круглая	Нержавеющая сталь	хром блестящий

## Смеситель


для ванны с душем настенный встроенный, 2/3 выхода воды



Розетка (мм)	Модель	Материал	Цвет
Ø 180	круглая	Латунь	хром блестящий

## Fix-fit


с держателем для душа



Розетка (мм)	Модель	Материал	Цвет
70 x 190	прямоугольный	Нержавеющая сталь	хром блестящий

## Loka


душевая лейка



Длина (мм)	Функция ручного душа	Материал	Цвет
180	1	Латунь	хром блестящий

## Шланг

душевой



Длина (мм)	Раздел	Материал	Цвет
1500	круглая	пластик	хром блестящий

НОВИНКА



## Frost Quatro Termo

Душевой комплект встроенный, термостатичный, на 2/3 выхода

Артикул комплекта	Материал	Отделка
AREX.4403CR	Латунь	хром блестящий

Характеристика:



### Штанга

душевая



Длина штанги (мм)	Поперечное сечение штанги	Материал	Цвет
400	прямоугольный	Латунь	хром блестящий

### Лейка


душевая



Размер душевой лейки (мм)	Модель	Материал	Цвет
200 x 200	прямоугольный	Нержавеющая сталь	хром блестящий

### Смеситель


для ванны с душем настенный встроенный, 2/3 выхода воды



Розетка (мм)	Модель	Материал	Цвет
150 x 180	прямоугольный	Латунь	хром блестящий

### Fix-fit


с держателем для душа



Розетка (мм)	Модель	Материал	Цвет
70 x 190	прямоугольный	Нержавеющая сталь	хром блестящий

### Тор


душевая лейка



Длина (мм)	Функция ручного душа	Материал	Цвет
195	1	Латунь	хром блестящий

### Шланг

душевой



Длина (мм)	Раздел	Материал	Цвет
1500	круглая	пластик	хром блестящий






## Frost

Комплект для ванны с душем настенный встроенный, 2/3 выхода воды

Артикул комплекта	Материал	Отделка
AREX.4400CR	Латунь	хром блестящий

Характеристика:



## Штанга


душевая



Длина штанги (мм)	Поперечное сечение штанги	Материал	Цвет
400	круглая	Латунь	хром блестящий

## Лейка


душевая



Размер душевой лейки (мм)	Модель	Материал	Цвет
Ø 200	круглая	Нержавеющая сталь	хром блестящий

## Смеситель


для ванны с душем настенный встроенный, 2/3 выхода воды



Розетка (мм)	Модель	Материал	Цвет
Ø 180	круглая	Латунь	хром блестящий

## Fix-fit


с держателем для душа



Розетка (мм)	Модель	Материал	Цвет
70 x 190	прямоугольный	Нержавеющая сталь	хром блестящий

## Loka


душевая лейка



Длина (мм)	Функция ручного душа	Материал	Цвет
180	1	Латунь	хром блестящий

## Шланг

душевой



Длина (мм)	Сечение	Материал	Цвет
1500	круглая	пластик	хром блестящий












## Frost Quatro

Комплект для ванны с душем настенный встроенный, 2/3 выхода воды

Артикул комплекта	Материал	Отделка
AREX.4402CR	Латунь	хром блестящий

Характеристика:

 Керамический картридж Kerox	 Монтаж настенный скрытый	 Fix-box настенный, скрытый 2/3	 Механический переключатель	 Система Pure-calc	 Ограничитель расхода воды	 Изготовлено из латуни	 Отделка хром	 Дополнительный монтажный элемент
--	---	---	---	--	--	--	---	---

## Штанга


душевая



Длина штанги (мм)	Поперечное сечение штанги	Материал	Цвет
400	прямоугольный	Латунь	хром блестящий

## Лейка


душевая



Размер душевой лейки (мм)	Модель	Материал	Цвет
200 x 200	прямоугольный	Нержавеющая сталь	хром блестящий

## Смеситель

для ванны с душем настенный встроенный, 2/3 выхода воды



Розетка (мм)	Модель	Материал	Цвет
150 x 180	прямоугольный	Латунь	хром блестящий

## Fix-fit

с держателем для душа



Розетка (мм)	Модель	Материал	Цвет
70 x 190	прямоугольный	Нержавеющая сталь	хром блестящий

## Тор


душевая лейка



Длина (мм)	Функция ручного душа	Материал	Цвет
195	1	Латунь	хром блестящий

## Шланг

душевой



Длина (мм)	Раздел	Материал	Цвет
1500	круглая	пластик	хром блестящий





### Ursa

Душевой комплект



Характеристика:



Монтаж точечный



Система Pure-calc



Материал: ABS



Отделка хром

Функция душа	Вид монтажа	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул
5	точечный	Regular	1500	хром	ARAC.SY.500

### Point Square

Душевой комплект



Характеристика:



Монтаж точечный



Система Pure-calc



Материал: ABS



Отделка хром

Функция душа	Вид монтажа	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул
1	точечный	Silver	1500	хром	ARAC.SY.300

### Vit

Душевой комплект



Характеристика:



Монтаж точечный



Система Pure-calc



Материал: ABS



Отделка хром / Белый

Функция душа	Вид монтажа	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул
1	точечный	Silver	1500	хром/Белый	ARAC.SY.180


## Ursa

Душевой комплект с штангой

НОВИНКА



Характеристика:



Функция душа	Высота штанги (мм)	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул
5	700	Silver	1500	хром	ARAC.SY.505


## Square 2.0

Душевой комплект с штангой

НОВИНКА



Характеристика:



Функция душа	Высота штанги (мм)	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул
1	700	Silver Square	1500	хром	ARAC.SY.308


## Vit

Душевой комплект с штангой

НОВИНКА



Характеристика:






Функция душа	Высота штанги (мм)	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул
1	700	Silver	1500	хром	ARAC.SY.181

## Clif

Душевой комплект с fix-fit

Характеристика:






Функция душа	Размер Полки (мм)	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул
1	100 x 300	Regular	1500	хром	AREX.SS.040CR

## Lino

Душевой комплект с штангой

Характеристика:



Функция душа	Высота штанги (мм)	Тип шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул
1	700	Regular	1500	хром	AREX.SS.060CR






## ГОЛОВНЫЕ ДУШИ И ШТАНГИ

ПОТОК ВОДЫ  
**STANDARD**

ПОТОК ВОДЫ  
**SOFT RAIN**







## СОБЕРИ СВОЙ КОМПЛЕКТ ЭТО ОЧЕНЬ ЛЕГКО

Чтобы составить свой комплект продуктов надо выбрать лейку и штангу по образцу ниже.

### 1. Выбери штангу

Стенная штанга		Потолочная штанга	

### 2. Выбери головной душ и размер

Тип	Лейки Regular (см)		Лейки Slim (см)		
	Ø 20	Ø 30	Ø 20	Ø 30	Ø 40
	Ø 20	Ø 30	Ø 20	Ø 30	Ø 40
	20 x 20	30 x 30	20 x 20	30 x 30	40 x 40
	-	-	20 x 30		

### 3. Выбранный душевой комплект



Душевая  
штанга квадратная



Головной душ круглый  
Regular Ø30



Твой душевой  
комплект




## Головной душ квадратный Soft Slim

НОВИНКА



Характеристика:




Система Pure-calc  
Ограничитель расхода воды  
Отделка хром  
Нержавеющая сталь  
Soft Rain

Размер (мм)	Сечение	Толщина (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200 x 300	прямоугольный	2	Нержавеющая сталь	хром блестящий	AREX.3064CR

## Головной душ прямоугольный Slim



Характеристика:




Система Pure-calc  
Ограничитель расхода воды  
Отделка хром  
Нержавеющая сталь

Размер (мм)	Сечение	Толщина (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200 x 300	prostokątny	2	Нержавеющая сталь	хром блестящий	AREX.3062CR

## Головной душ круглый Slim



Характеристика:




Система Pure-calc  
Ограничитель расхода воды  
Отделка хром  
Нержавеющая сталь

Размер (мм)	Сечение	Толщина (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200	круглая	2	Нержавеющая сталь	хром блестящий	AREX.3020CR
300	круглая	2	Нержавеющая сталь	хром блестящий	AREX.3030CR
400	круглая	2	Нержавеющая сталь	хром блестящий	AREX.3040CR

## Головной душ круглый Regular



Характеристика:




Система Pure-calc  
Отделка хром  
Нержавеющая сталь

Размер (мм)	Сечение	Толщина (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200	круглая	8	Нержавеющая сталь	хром блестящий	ARAC.3020CR
300	круглая	8	Нержавеющая сталь	хром блестящий	ARAC.3030CR

## Головной душ квадратный Slim



Характеристика:




Система Pure-calc  
Ограничитель расхода воды  
Отделка хром  
Нержавеющая сталь

Размер (мм)	Сечение	Толщина (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200	прямоугольный	2	Нержавеющая сталь	хром блестящий	AREX.3022CR
300	прямоугольный	2	Нержавеющая сталь	хром блестящий	AREX.3032CR
400	прямоугольный	2	Нержавеющая сталь	хром блестящий	AREX.3042CR

## Головной душ квадратный Regular




Характеристика:



Система Pure-calc  
Отделка хром  
Нержавеющая сталь

Размер (мм)	Сечение	Толщина (мм)	Материал	Цвет	Артикул
200	прямоугольный	8	Нержавеющая сталь	хром блестящий	ARAC.3022CR
300	прямоугольный	10	Нержавеющая сталь	хром блестящий	ARAC.3032CR

## Потолочная штанга круглая




Характеристика:

Монтаж  
потолочныйИзготовлено  
из латуниОтделка  
хромДополни-  
тельный  
монтажный  
элемент

Длина штанги (мм)	Поперечное сечение штанги	Материал	Цвет	Артикул
200	круглая	Латунь	хром блестящий	AREX.3120CR

## Потолочная штанга квадратная




Характеристика:

Монтаж  
потолочныйИзготовлено  
из латуниОтделка  
хромДополни-  
тельный  
монтажный  
элемент

Длина штанги (мм)	Поперечное сечение штанги	Материал	Цвет	Артикул
200	прямоугольный	Латунь	хром блестящий	AREX.3122CR

## Настенная штанга круглая 400 мм




Характеристика:

Монтаж  
настенныйИзготовлено  
из латуниОтделка  
хромДополни-  
тельный  
монтажный  
элемент

Длина штанги (мм)	Поперечное сечение штанги	Материал	Цвет	Артикул
400	круглая	Латунь	хром блестящий	AREX.3140CR

## Настенная штанга квадратная 400 мм



Характеристика:

Монтаж  
настенныйИзготовлено  
из латуниОтделка  
хромДополни-  
тельный  
монтажный  
элемент

Длина штанги (мм)	Поперечное сечение штанги	Материал	Цвет	Артикул
400	прямоугольный	Латунь	хром блестящий	AREX.3142CR




## Tor

Душевая лейка



Характеристика:




Цвет	Функция ручного душа	Размер (мм)	Артикул
хром	1	20 x 40	AREX.SH.017CR
черный мат	1	20 x 40	AREX.SH.017BL

## Loka

Душевая лейка



Характеристика:




Цвет	Функция ручного душа	Наружный диаметр (мм)	Артикул
хром	1	25	AREX.SH.023CR

## Square

Душевая лейка



Характеристика:




Цвет	Функция ручного душа	Размер (мм)	Артикул
хром	1	130 x 160	ARAC.SH.SQ1590

## Ursa

Душевая лейка



Характеристика:




Цвет	Функция ручного душа	Наружный диаметр (мм)	Артикул
хром	5	100	ARAC.SH.S3125

## Round black

Шланг душевой



Характеристика:



Длина (мм)	Тип оплетки	Цвет	Сечение	Артикул
1200	пластик	черный мат	круглая	AREX.SHB.R120BL
1500	пластик	черный мат	круглая	AREX.SHB.R150BL


НОВИНКА

## Round silver

Шланг душевой



Характеристика:



Длина (мм)	Тип оплетки	Цвет	Сечение	Артикул
1200	пластик	серый	круглая	AREX.SHS.R120SL
1500	пластик	серый	круглая	AREX.SHS.R150SL


НОВИНКА

## Square Silver

Шланг душевой



Характеристика:



Длина (мм)	Тип оплетки	Цвет	Сечение	Артикул
1500	пластик	серый	прямоугольный	AREX.SHS.S150SL


НОВИНКА

## Regular

Шланг душевой



Характеристика:



Длина (мм)	Тип оплетки	Цвет	Сечение	Артикул
1500	металл	хром	круглая	AREX.SHR.R150CR

НОВИНКА

## Угловой монтаж с креплением ручного душа

НОВИНКА




Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	AREX.1022CR

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	черный мат	AREX.1022BL

## Держатель ручного душа

НОВИНКА



Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	AREX.1021CR

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	черный мат	AREX.1021BL

## Угловой монтаж

НОВИНКА



Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	AREX.1020CR

## Угловой монтаж с креплением ручного душа

НОВИНКА



Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	AREX.1032CR

## Держатель ручного душа

НОВИНКА



Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	AREX.1031CR

## Угловой монтаж

НОВИНКА




Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	AREX.1030CR





## ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ


Полотенцесушители Meteor и Horos отличаются простым и одновременно современным стилем с классическими идеалами красоты.






## Meteor 85

Полотенцесушитель для ванной комнаты



Характеристика:



Подключе-  
ние нижне-  
е 5 или 47 см

Доступный  
в трех цветах

Доступные  
в трех  
размерах

Возможность  
монтажа  
электрического  
нагревателя

Размер (мм)	Цвет	Подключение	Эффективность (w) 90/70/20	Эффективность (w) 75/65/20	Эффективность (w) 55/45/20	Артикул
850 x 500 x 80	Черный мат	ZS	431	344	176	GREX.ME85.BL
850 x 500 x 80	Серый металлик	ZS	431	344	176	GREX.ME85.GR
850 x 500 x 80	Белый soft	ZS	431	344	176	GREX.ME85.WH


### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ МЕТЕОР 85

Размер (мм)	Подключение	цвет радиатора	Цвет обогревателя	Мощность (Вт)	Wyświetlenie	Артикул
850 x 500 x 80	Электрический	Серый металлик	Черный мат	600	масло	GREX.ME85.SET.GR
850 x 500 x 80	Электрический	Белый soft	белый	600	масло	GREX.ME85.SET.WH



## Meteor 111

Полотенцесушитель для ванной комнаты



Характеристика:



Подключе-  
ние нижне-  
е 5 или 47 см

Доступный  
в трех цветах


Доступные  
в трех  
размерах

Возможность  
монтажа  
электрического  
нагревателя


Размер (мм)	Цвет	Подключение	Эффективность (w) 90/70/20	Эффективность (w) 75/65/20	Эффективность (w) 55/45/20	Артикул
1110 x 500 x 80	Черный мат	ZS	555	444	227	GREX.ME111BL
1110 x 500 x 80	Серый металлик	ZS	555	444	227	GREX.ME111GR
1110 x 500 x 80	Белый soft	ZS	555	444	227	GREX.ME111.WH

## Meteor 137

Полотенцесушитель для ванной комнаты



Характеристика:



Подключе-  
ние нижне-  
е 5 или 47 см

Доступный  
в трех цветах

Доступные  
в трех  
размерах


Возможность  
монтажа  
электрического  
нагревателя

Размер (мм)	Цвет	Подключение	Эффективность (w) 90/70/20	Эффективность (w) 75/65/20	Эффективность (w) 55/45/20	Артикул
1370 x 500 x 80	Черный мат	ZS	680	544	227	GREX.ME137.BL
1370 x 500 x 80	Серый металлик	ZS	680	544	227	GREX.ME137.GR
1370 x 500 x 80	Белый soft	ZS	680	544	227	GREX.ME137.WH







## Horos 96

Полотенцесушитель для ванной комнаты




Характеристика:

-   
 Подключе-  
ние нижние  
5 или 47 см
-   
 Доступные  
в двух цветах
-   
 Доступные  
в трех  
размерах
-   
 Возможность  
монтажа  
электрического  
нагревателя





Размер (мм)	Цвет	Подключение	Эффективность (w) 90/70/20	Эффективность (w) 75/65/20	Эффективность (w) 55/45/20	Артикул
960 x 500 x 40	Серый металлик	ZS	523	418	224	GREX.HO96.GR
960 x 500 x 40	Белый soft	ZS	523	418	224	GREX.HO96.WH

## Horos 121

Полотенцесушитель для ванной комнаты




Характеристика:

-   
 Подключе-  
ние нижние  
5 или 47 см
-   
 Доступные  
в двух цветах
-   
 Доступные  
в трех  
размерах
-   
 Возможность  
монтажа  
электрического  
нагревателя





Размер (мм)	Цвет	Подключение	Эффективность (w) 90/70/20	Эффективность (w) 75/65/20	Эффективность (w) 55/45/20	Артикул
1210 x 500 x 40	Серый металлик	ZS	645	516	276	GREX.HO121.GR
1210 x 500 x 40	Белый soft	ZS	645	516	276	GREX.HO121.WH

## Horos 146

Полотенцесушитель для ванной комнаты



Характеристика:


-   
 Подключе-  
ние нижние  
5 или 47 см
-   
 Доступные  
в двух цветах
-   
 Доступные  
в трех  
размерах
-   
 Возможность  
монтажа  
электрического  
нагревателя

Размер (мм)	Цвет	Подключение	Эффективность (w) 90/70/20	Эффективность (w) 75/65/20	Эффективность (w) 55/45/20	Артикул
1460 x 500 x 40	Серый металлик	ZS	770	615	327	GREX.HO146.GR
1460 x 500 x 40	Белый soft	ZS	770	615	327	GREX.HO146.WH






### Терморегулятор электрический


НОВИНКА



Характеристика:


-  Спиральный кабель с вилкой
-  Доступный в три цвета
-  600 Вт

Размер (мм)	Отделка	Кабель	Мощность (Вт)	Артикул
66 x 55 x 39	черный мат	спиральный с вилкой	600	GREX.600W.BL






### Терморегулятор электрический

НОВИНКА




Характеристика:




-  Спиральный кабель с вилкой
-  Доступный в три цвета
-  600 Вт

Размер (мм)	Отделка	Кабель	Мощность (Вт)	Артикул
66 x 55 x 39	белый пластик	спиральный с вилкой	600	GREX.600W.WH

### Терморегулятор электрический



Характеристика:

-  Спиральный кабель с вилкой
-  Доступный в три цвета
-  600 Вт

Размер (мм)	Отделка	Кабель	Мощность (Вт)	Артикул
66 x 55 x 39	хром	спиральный с вилкой	600	GREX.600W.CR






## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Аксессуары для ванной комнаты серии Riko и Kobo идеально дополняют каждую ванную комнату, увеличивая функциональность и придавая ей уникальный характер. Изделия изготовлены из нержавеющей стали а также высококачественной латуни, покрытой хромом, также содержат элементы выполненные из матового стекла.

**Riko**

Крючок одинарный черный

НОВИНКА



Характеристика:




Черный мат

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	черный мат	DOEX.1601BL

**Riko**

Двойной крючок черный

НОВИНКА



Характеристика:




Черный мат

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	черный мат	DOEX.1602BL

**Riko**

Стеклянная мыльница подвесная черный

НОВИНКА



Характеристика:



Черный мат




Стеклянные элементы

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	черный мат/ матовое стекло	DOEX.1613BL

**Riko**

Ершик для унитаза напольный/настенный черный

НОВИНКА



Характеристика:



Черный мат




Черная щетка

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	черный мат	DOEX.1617BL

**Riko**

Держатель для туалетной бумаги черный

НОВИНКА



Характеристика:




Черный мат

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	черный мат	DOEX.1608BL

**Riko**

Дозатор жидкого мыла подвесной черный

НОВИНКА



Характеристика:



Черный мат




Стеклянные элементы

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	черный мат	DOEX.1616BL

**Riko**

Стеклянный стакан подвесной черный

НОВИНКА



Характеристика:



Черный мат




Стеклянные элементы

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	черный мат/ матовое стекло	DOEX.1614BL

**Riko**

Держатель для туалетной бумаги напольный с ершиком черный

НОВИНКА



Характеристика:



Черный мат



Черная щетка


Материал	Цвет	Артикул
Латунь	черный мат	DOEX.1650BL





### Riko

Стеклянная мыльница подвесная



Характеристика:



Хром




Стеклянные  
элементы

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1613CR

### Riko

Дозатор жидкого мыла подвесной



Характеристика:



Хром




Стеклянные  
элементы

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1614CR

### Riko

Дозатор жидкого мыла подвесной



Характеристика:



Хром




Стеклянные  
элементы

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1616CR

**Riko**

Крючок одинарный




Характеристика:



Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1601CR

**Riko**

Двойной крючок




Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1602CR

**Riko**

Стеклянная мыльница подвесная




Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1603CR

**Riko**

Стеклянный стакан подвесной




Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1604CR

**Riko**

Ершик для унитаза подвесной в стекле




Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1605CR

**Riko**

Дозатор жидкого мыла подвесной




Характеристика:



Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1606CR

**Riko**

Держатель для туалетной бумаги




Характеристика:



Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1607CR

**Riko**

Держатель для туалетной бумаги



Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1608CR



**Riko**

Полотенцедержатель




Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1609CR

**Riko**

Стеклянная полка подвесная 52 мм




Характеристика:



Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1610CR

**Riko**

Одинарный полотенцедержатель 60 см




Характеристика:



Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1611CR

**Riko**

Двойной полотенцедержатель 60 см




Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1612CR

**Riko**

Держатель для туалетной бумаги напольный с ершиком




Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1650CR

**Riko**

Ершик для унитаза напольный/настенный




Характеристика:



Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1617CR

**Riko**

Держатель для запасной туалетной бумаги напольный



Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1651CR




### Kobo

Стеклянная мыльница подвесная




Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1713CR

### Kobo

Стеклянный стакан настольный



Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1714CR




### Kobo

Дозатор жидкого мыла подвесной



Характеристика:




Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1716CR



**Kobo**

Крючок одинарный



Характеристика:




Хром

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1701CR

**Kobo**

Двойной крючок



Характеристика:




Хром

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1702CR

**Kobo**

Мыльница подвесная



Характеристика:




Хром

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1703CR

**Kobo**


Стеклянный стакан подвесной



Характеристика:




Хром

Стекло  
Стекло  
Стекло  
элементы

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1704CR

**Kobo**

Щетка для унитаза подвесная в стекле



Характеристика:



Хром


Стекло  
Стекло  
Стекло  
элементы

Белая щетка

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1705CR

**Kobo**

Дозатор жидкого мыла подвесной



Характеристика:




Хром

Стекло  
Стекло  
Стекло  
элементы

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Стекло	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1706CR

**Kobo**

Держатель для туалетной бумаги



Характеристика:




Хром

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1707CR

**Kobo**

Держатель для туалетной бумаги



Характеристика:




Хром

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1708CR

### Kobo

Полотенцедержатель



Характеристика:




Хром

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1709CR

### Kobo

Стеклянная полка подвесная 52 мм



Характеристика:



Хром




Стеклые элементы

Материал	Цвет	Артикул
Латунь/szkło	хром блестящий / матовое стекло	DOEX.1710CR

### Kobo

Одинарный полотенцедержатель 60 см



Характеристика:




Хром

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1711CR

### Kobo

Двойной полотенцедержатель 60 см



Характеристика:




Хром

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1712CR

### Kobo

Держатель для туалетной бумаги напольный с ершиком



Характеристика:



Хром




Черная щетка

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1750CR

### Kobo

Ершик для унитаза напольный/настенный



Характеристика:



Хром




Черная щетка

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1717CR

### Kobo

Держатель для запасной туалетной бумаги напольный



Характеристика:



Хром

Материал	Цвет	Артикул
Латунь	хром блестящий	DOEX.1751CR






### Kros

Отдельностоящий полотенцедержатель

НОВИНКА



Характеристика:



Латунь



Нержавеющая сталь




Черный мат

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Нержавеющая сталь	черный мат	DOEX.1800BL

### Kros

Отдельностоящий полотенцедержатель



Характеристика:



Латунь



Нержавеющая сталь

Материал	Цвет	Артикул
Латунь / Нержавеющая сталь	хром блестящий	DOEX.1800SN

## БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ!

Мы уверены в своих продуктах.  
Поэтому продлеваем гарантийный срок!




## EXCELLENT ON LINE www.excellent-ru.com

База продуктов Excellent в одном месте.  
Пользуясь нашим сайтом [www.excellent-ru.com](http://www.excellent-ru.com)  
Вы получаете доступ ко всей информации, поможет  
выбрать продукты, которые Вы ищете. На сайте  
найдете инструкции для монтажа, а также файлы  
необходимые для проектирования в программах  
CAD Decor и 3D.



Мы также на: Facebook, YouTube.



## КОНТАКТ

### Россия

#### ООО «Санджет» - Москва

142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, д. 75

Телефоны:

Тел: (495) 120-55-40, 792-28-66

e-mail: [info@sanjet.ru](mailto:info@sanjet.ru)

[www.sanjet.ru](http://www.sanjet.ru)

### Россия

#### ООО «Санджет» - Новосибирск

630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 10, офис 428, этаж 4

Телефоны:

Тел: (383) 383-50-79, (905) 930-20-30

e-mail: [nsk@sanjet.ru](mailto:nsk@sanjet.ru)

[www.sanjet.ru](http://www.sanjet.ru)

### ООО «Санджет» - Екатеринбург

620026, г. Екатеринбург, Берёзовский, ул. Клары Цеткин, д. 67

Тел: (343) 237-23-25, (962) 387-11-81

e-mail: [ekb@sanjet.ru](mailto:ekb@sanjet.ru)

[www.sanjet.ru](http://www.sanjet.ru)

### ООО «Санджет» - Казань

Тел: (965) 611-45-55

e-mail: [kaz@sanjet.ru](mailto:kaz@sanjet.ru)

[www.sanjet.ru](http://www.sanjet.ru)

### Україна

#### ТОВ „Торговий Дім Комплекс Трейд“

79052 Україна м. Львів,  
вул. Гніздовського, 2а

Тел.: (032) 244 77 05

Тел/факс.: (032 ) 244 77 06

e-mail: [Complex-trade@i.ua](mailto:Complex-trade@i.ua)

[www.complex-trade.com.ua](http://www.complex-trade.com.ua)

### Республика Беларусь

#### ЧТУП «РадаБел»

220007 Республика Беларусь

Минск, ул. Володько, д. 24А комн. 314

тел./факс (+375 17) 228 61 05

тел. (+375 29) 124 23 76

e-mail: [radabel2010@mail.ru](mailto:radabel2010@mail.ru)

[www.excellent.com.by](http://www.excellent.com.by)

### Молдавия

#### SRL "BICOMPLEX-CONSTRUCT"

MD-2023 г. Кишинев, ул. Варнита 2/10

Тел.: 422142, 927633

tel/ fax: 422464

e-mail: [mail@bicomplex-construct.md](mailto:mail@bicomplex-construct.md)

[www.bicomplex-construct.md](http://www.bicomplex-construct.md)





